

Ceník  
Platný od 13. 07. 2018



Užitkové  
vozy

# Transporter



## Akční ceník

### Skříňový vůz krátký rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	2800 kg	62 (84)	Manuální 5 st.	SGA1D2V1	433 245	524 226
2,0 TDI	2800 kg	75 (102)	Manuální 5 st.	SGA1E2V1	472 470	571 689

### Kombi krátký rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	2800 kg	75 (102)	Manuální 5 st.	SGB1E2V2	509 655	616 683

## Ceník

### Skříňový vůz krátký rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	2800 kg	62 (84)	Manuální 5 st.	SGA1D200	583 395	705 908
2,0 TDI	2800 kg	75 (102)	Manuální 5 st.	SGA1E200	616 751	746 269
2,0 TDI	2800 kg	84 (114)	Manuální 5 st.	SGA1L200	632 311	765 096
2,0 TDI	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGA1F100	678 163	820 577
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGA1F500	750 028	907 534
2,0 TDI	2800 kg	110 (150)	Aut. DSG7	SGA1F700	729 719	882 960
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	110 (150)	Aut. DSG7	SGA1F900	801 583	969 915
2,0 TDI	2800 kg	150 (204)	Manuální 6 st.	SGA1H100	765 069	925 733
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	150 (204)	Manuální 6 st.	SGA1H500	836 934	1 012 690
2,0 TDI	2800 kg	150 (204)	Aut. DSG7	SGA1H700	816 625	988 116
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	150 (204)	Aut. DSG7	SGA1H900	888 490	1 075 073
2,0 TSI	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGA12100	620 836	751 212
2,0 TSI	2800 kg	150 (204)	Aut. DSG7	SGA13700	765 744	926 550
2,0 TSI 4MOT	2800 kg	150 (204)	Aut. DSG7	SGA13900	837 609	1 013 507

### Skříňový vůz dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	2800 kg	62 (84)	Manuální 5 st.	SGH1D200	604 867	731 889
2,0 TDI	2800 kg	75 (102)	Manuální 5 st.	SGH1E200	638 224	772 251
2,0 TDI	2800 kg	84 (114)	Manuální 5 st.	SGH1L200	653 784	791 079
2,0 TDI	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGH1F100	699 636	846 560
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGH1F500	771 500	933 515
2,0 TDI	2800 kg	110 (150)	Aut. DSG7	SGH1F700	751 192	908 942
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	110 (150)	Aut. DSG7	SGH1F900	823 056	995 898
2,0 TDI	2800 kg	150 (204)	Manuální 6 st.	SGH1H100	786 542	951 716
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	150 (204)	Manuální 6 st.	SGH1H500	858 406	1 038 671
2,0 TDI	2800 kg	150 (204)	Aut. DSG7	SGH1H700	838 098	1 014 099
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	150 (204)	Aut. DSG7	SGH1H900	909 962	1 101 054
2,0 TSI	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGH12100	642 309	777 194
2,0 TSI	2800 kg	150 (204)	Aut. DSG7	SGH13700	787 216	952 531
2,0 TSI 4MOT	2800 kg	150 (204)	Aut. DSG7	SGH13900	859 082	1 039 489

### Kombi krátký rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	2800 kg	75 (102)	Manuální 5 st.	SGB1E2W0	671 370	812 358
2,0 TDI	2800 kg	84 (114)	Manuální 5 st.	SGB1L2W0	686 930	831 185
2,0 TDI	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGB1F1W0	732 782	886 666
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGB1F5W0	805 240	974 340
2,0 TDI	2800 kg	110 (150)	Aut. DSG7	SGB1F7W0	784 338	949 049

## Ceník

### Kombi krátký rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	110 (150)	Aut. DSG7	SGB1F9W0	856 796	1 036 723
2,0 TDI	2800 kg	146 (199)	Aut. DSG7	SGB1M7W0	863 771	1 045 163
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	146 (199)	Aut. DSG7	SGB1M9W0	936 229	1 132 837

### Kombi dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	2800 kg	75 (102)	Manuální 5 st.	SGJ1E2W0	698 346	844 999
2,0 TDI	2800 kg	84 (114)	Manuální 5 st.	SGJ1L2W0	713 906	863 826
2,0 TDI	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGJ1F1W0	759 758	919 307
2,0 TDI 4MOT	3000 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGJ1F5W0	832 216	1 006 981
2,0 TDI	2800 kg	110 (150)	Aut. DSG7	SGJ1F7W0	811 314	981 690
2,0 TDI 4MOT	3000 kg	110 (150)	Aut. DSG7	SGJ1F9W0	883 772	1 069 364
2,0 TDI	2800 kg	146 (199)	Aut. DSG7	SGJ1M7W0	890 747	1 077 804
2,0 TDI 4MOT	3000 kg	146 (199)	Aut. DSG7	SGJ1M9W0	963 205	1 165 478

### Rockton krátký rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI 4MOT	3200 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGB9F5W0	921 500	1 115 015
2,0 TDI 4MOT	3200 kg	110 (150)	Aut. DSG7	SGB9F9W0	973 056	1 177 398
2,0 TDI 4MOT	3200 kg	146 (199)	Aut. DSG7	SGB9M9W0	1 052 032	1 272 959

## Sériová výbava

Název	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor
<b>Bezpečnost</b>					
3. brzdové světlo	s	s	s	s	s
Airbag řidiče a spolujezdce: - možnost deaktivace airbagu spolujezdce	s	s	s	s	s
Asistent pro rozjezd do kopce			s	s	s
Asistent rozpoznání únavy					s
Automatický spínač denního svícení	s	s	s	s	s
Bez zpětného zrcátka	s	s			
Dětská pojistka pro posuvné dveře v prostoru pro cestující			s	s	s
ESP včetně brzdového asistentu, asistent pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR	s	s	s	s	s
Halogenové přední světlomety H4					s
ISOFIX pro upevnění dětské sedačky v 1. řadě sedadel za řidičem a spolujezdcem			s	s	s
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče					s
Mechanická uzávěrka diferenciálu					s
Multikolizní brzda	s	s	s	s	s
Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné					s
<b>Blue Motion</b>					
Emisní norma EURO 6 (u TDI včetně filtru pevných částic DPF)	s	s			
Emisní norma EURO 6d-Temp (u TDI včetně filtru pevných částic DPF)			s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>
Start-Stop: - BlueMotion Technology - s rekuperací brzdného účinku	s	s	s	s	s
<b>Dveře a okna</b>					
Pevné okno vpředu vlevo a bez bočního okna vzadu vlevo					s
Pevné okno vpředu vpravo a bez bočního okna vzadu vpravo					s
Vyhřívání zadní okno			s	s	s
<b>Elektrika</b>					
Panel přístrojů: - ukazatel rychlosti - ukazatel ujeté vzdálenosti - otáčkoměr - ukazatel paliva - čas					s
Zadní světlomety standardní					s
<b>Funkční výbava</b>					
12 V zásuvka v kabině řidiče: - nekuřácké provedení: bez zapalovače a popelníku	s	s	s	s	s
1 funkční klíč + 1 pevný klíč	s	s	s	s	s
Centrální zamykání s dálkovým ovládním: - bez bezpečnostní pojistky - možnost uzavření zevnitř	s	s	s	s	s
Elektrika I: - vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívána - elektrické stahování oken	s	s	s	s	s
Elektronický imobilizér			s	s	s
Multifunkční ukazatel "Plus": - černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi					s
Prachový a pylový filtr	s	s	s	s	s
Příprava pro rádio: - anténa integrovaná ve vnějším zpětném zrcátku - 2 reproduktory vpředu Upozornění: Příprava pro rádio není kompatibilní se žádným rádiem z nabídky Originálního příslušenství Volkswagen®. Kompatibilní pouze s navigací RMT400N.	s	s	s	s	s
Servořízení s výškově a sklonově nastavitelným tříramenným volantem	s	s	s	s	s
Stěrač s cyklovačem					s

1 Platí pouze pro motorizace SGB1M7W0, SGB1M9W0

2 Platí pouze pro motorizace SGJ1M7W0, SGJ1M9W0

3 Platí pouze pro motorizace SGB9M9W0

s = série

## Sériová výbava

Název	S	S	S	S	S
	S <sup>4</sup>	S <sup>5</sup>	S <sup>6</sup>	S <sup>7</sup>	S <sup>8</sup>
Topení s mechanickou regulací v kabině řidiče	s	s	s	s	s
<b>Kola/Pneumatiky</b>					
16" kola ocelová	S <sup>4</sup>	S <sup>5</sup>	S <sup>6</sup>	S <sup>7</sup>	
16" kola ocelová: - zvýšená nosnost kol					S <sup>8</sup>
17" kola ocelová					S <sup>3</sup>
17" kola ocelová	S <sup>9</sup>	S <sup>10</sup>	S <sup>1</sup>	S <sup>2</sup>	S <sup>3</sup>
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách			s	s	s
Nářadí a nůžkový zvedák					s
Nářadí a zvedák	s	s	s	s	s
Plnohodnotné rezervní kolo ocelové	s	s	s	s	s
Pneumatiky 205/65 R16 C 107/105 T - s optimalizovaným valivým odporem	S <sup>4</sup>	S <sup>5</sup>	S <sup>6</sup>	S <sup>7</sup>	S <sup>8</sup>
Pneumatiky 235/55 R17 103 H rf - s optimalizovaným valivým odporem	S <sup>9</sup>	S <sup>10</sup>	S <sup>1</sup>	S <sup>2</sup>	S <sup>3</sup>
Pneumatiky celoroční 215/60 R17 C 109/107 T - s optimalizovaným valivým odporem					S <sup>3</sup>
Středové kryty kol	s	s	s	s	s
<b>Podlahová krytina</b>					
Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová	s	s	s	s	s
<b>Sedadla</b>					
5 míst (2+3+0+0): - jednosedadlo spolujezdce - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo vlevo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry			s	s	s
Potahy sedadel "Austin" látkové	s	s	s	s	
Potahy sedadel z umělé kůže "Mesh"					s
Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo	s	s			
<b>Vnější výbava</b>					
16" podvozek	S <sup>4</sup>	S <sup>5</sup>	s	s	s
Body pro uchycení střešního nosiče	s	s	s	s	s
Body pro uchycení střešního nosiče: - 8 pro krátký rozvor - 10 pro dlouhý rozvor	s	s			
Celková hmotnost vozidla 3000 kg				S <sup>11</sup>	
Determální skla (zelená)	s	s	s	s	s
Kotoučové brzdy na všech kolech	s	s	s	s	s
Kryty vnějších zpětných zrcátek: - madlo a kliky dveří černé	s	s	s	s	s
Mřížka chladiče: - nelakovaná - jedna chromovaná lišta	s	s	s	s	s
Nárazník vozu - šedý	s	s	s	s	s
Palivová nádrž 70 l (diesel)			s	s	s
Palivová nádrž 80 l (benzín)	S <sup>12</sup>	S <sup>13</sup>			

4 Neplatí pro motorizace SGA13700, SGA13900, SGA1H100, SGA1H500, SGA1H700, SGA1H900

5 Neplatí pro motorizace SGH13700, SGH13900, SGH1H100, SGH1H500, SGH1H700, SGH1H900

6 Neplatí pro motorizace SGB1M7W0, SGB1M9W0

7 Neplatí pro motorizace SGJ1M7W0, SGJ1M9W0

8 Neplatí pro motorizace SGB9M9W0

9 Platí pouze pro motorizace SGA13700, SGA13900, SGA1H100, SGA1H500, SGA1H700, SGA1H900

10 Platí pouze pro motorizace SGH13700, SGH13900, SGH1H100, SGH1H500, SGH1H700, SGH1H900

11 Platí pouze pro motorizace SGJ1F5W0, SGJ1F9W0, SGJ1M9W0

12 Platí pouze pro motorizace SGA12100, SGA13700, SGA13900

s = série

## Sériová výbava

Název	Skríňový vůz krátký rozvor	Skríňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor
Posuvné dveře v nákladovém prostoru/prostoru pro cestující: - vpravo	s	s	s	s	s
Tažné oko vpředu a vzadu	s	s	s	s	s
Teleskopické tlumiče	s	s			
Tepelně izolující přední sklo	s	s	s	s	s
Víko zavazadlového prostoru: - zaplechované	s	s			
Vnější zpětné zrcátko levé: - asférické	s	s	s	s	s
Vnější zpětné zrcátko pravé: - konvexní	s	s	s	s	s
Zadní křídlové dveře neprosklené	s	s			
Zadní křídlové dveře prosklené: - vyhřívané			s	s	s
<b>Vnitřní výbava</b>					
Gumová podlaha v kabině řidiče	s	s			s
Nástupní schůdek v kabině a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru	s	s	s	s	s
Obložení dveří plastem	s	s	s	s	s
Obložení stropu: - v kabině řidiče komfortní obložení stropu, na stropě nákladového prostoru obložení z tvrdých desek	s	s			s
Odkládací box ve dveřích kabiny s držákem na nápoje	s	s	s	s	
Odkládací přihrádka s krytem: - uzamykatelná	s	s	s	s	s
Osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující			s	s	
Paket "Kombi": - gumová podlaha v kabině řidiče a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru - topení v kabině řidiče a v prostoru pro cestující s mechanickou regulací - příhříváč motoru (pouze pro diesel) - osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující			s	s	s
Pevná okna v prostoru pro cestující: - vzadu vlevo			s	s	
Pevná okna v prostoru pro cestující: - vzadu vpravo			s	s	
Polovysoké obložení bočních stěn z tvrdých desek			s	s	s
Polovysoké obložení bočních stěn z tvrdých desek	s	s			
Úchytná oka v podlaze: - 6 ok u krátkého rozvoru - 8 ok u dlouhého rozvoru	s	s	s	s	s
Vnitřní stropní osvětlení	s	s	s	s	s
Vysoká dělicí přepážka bez okna	s	s			
Výškově nastavitelné opěrky hlavy: - kabina řidiče	s	s	s	s	s
<b>Záruka/servis</b>					
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000: - 2 + 2 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)	s	s	s	s	s
<b>Ostatní</b>					
17" podvozek a 17" brzdy: - vyžaduje kola 17" nebo větší	s <sup>9</sup>	s <sup>10</sup>	s <sup>1</sup>	s <sup>2</sup>	s <sup>3</sup>
Celková hmotnost vozidla 3200 kg					s
<b>Originální příslušenství Volkswagen</b>					
Travel & comfort system: Základní modul pro držáky: - uchycení na vzpěry hlavových opěrek - obj. číslo 000061122			s	s	s
-					
Bez krytu zavazadlového prostoru					s
Řídicí kód - M1 max. 9místné vozidlo					s

13 Platí pouze pro motorizace SGH12100, SGH13700, SGH13900

s = série

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skríňový vůz krátký rozvor	Skríňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
<b>Akční sleva</b>								
Akční zvýhodnění 4Mot 50 000 Kč bez DPH: - zvýhodnění 50 000 Kč bez DPH na pohon 4Motion se nepromítá v konfiguraci vozu. Pro získání zvýhodnění kontaktujte svého prodejce do 30. 06. 2018.	\$4M	-	-	o <sup>1</sup>	o <sup>2</sup>	-	bez příplatku	bez příplatku
Akční zvýhodnění DSG 35 000 Kč bez DPH: - zvýhodnění 35 000 Kč bez DPH na převodovku DSG se nepromítá v konfiguraci vozu. Pro získání zvýhodnění kontaktujte svého prodejce do 30. 06. 2018.	\$DG	-	-	o <sup>3</sup>	o <sup>4</sup>	-	bez příplatku	bez příplatku
Bonus za protiúčet 20 000 Kč bez DPH: - zvýhodnění 20 000 Kč bez DPH se nepromítá v konfiguraci vozu. Pro získání zvýhodnění za výkup ojetého vozu kontaktujte svého prodejce do 31. 12. 2018.	\$PU	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Klimatizace "Climatic" - akční nabídka: - poloautomatická regulace v kabině řidiče	\$O19AP	o <sup>5</sup>	o	-	-	-	1	1
Klimatizace "Climatic" - akční nabídka: - poloautomatická regulace - druhý výměník topení v prostoru pro cestující	\$O3KH1	-	-	o <sup>6</sup>	o	-	1	1
Klimatizace "Climatic" - akční nabídka: - poloautomatická regulace - druhý výměník topení v prostoru pro cestující - druhý výparník	\$O4KH3	-	-	o <sup>6</sup>	o	-	15 000	18 150
<b>Audio/Navigace</b>								
2x USB rozhraní a AUX-IN vstup: - USB rozhraní, kompatibilní i s iPod/iPad/iPhone - AUX-IN vstup (jack)	UI2	o	o	-	-	-	1 606	1 943
Car-Net App Connect	9WT	o	o	o	o	o	3 896	4 714
Digitální příjem rádia	QV3	o	o	o	o	o	5 042	6 101
Hlasové ovládání : - hlasové ovládání	QH1	o	o	o	o	o	4 697	5 683
Multifunkční kožený volant: - pro obsluhu mobilního telefonu, multifunkčního ukazatele a rádia - částečná kožená výbava: manžeta ruční brzdy a hlavice řadicí páky	ZE7	o	o	o	o	o	7 840	9 486
Navigace "Discover Media": - 6,3" barevný dotykový display - USB (kompatibilní s iPod/iPhone/i-Pad) - Aux-In - CD přehrávač mp3/wma - FM/AM - 4 reproduktory vpředu - 2 sloty na SD karty - multifunkční ukazatel "Plus" - asistent pro rozpoznání únavy - Car-Net Guide and Inform Basic: smlouva na 3 roky - Mapové podklady - Evropa (SD karta) Mapcare bezplatná aktualizace navigačních podkladů	Z17ZEN 7REZ99	o	o	o	o	o	41 974	50 789
Rádio "Composition Audio" - monochromatický displej - 2 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - Aux-in vstup - USB vstup - FM-příjem - nelze v kombinaci se zpětnou kamerou - není v českém jazyce - nefunguje ovládání přes multifunkční volant	ZI2	o	o	o	o	o	9 876	11 950
Rádio "Composition Colour" - 5" barevný dotykový displej - 4 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - Aux-in vstup - USB (kompatibilní i-Pod/iPhone/i-Pad) - FM/AM příjem - CD přehrávač mp3/wma	ZI4	o	o	o	o	o	15 040	18 198
Rádio "Composition Media" - 6,3" barevný dotykový displej - 4 reproduktory - slot na SD kartu - Aux-in vstup - USB (kompatibilní iPod/iPhone/iPad) - FM/AM příjem - CD přehrávač mp3/wma	ZI6	o	o	o	o	o	19 700	23 837
Sportovní multifunkční volant s pádly: - kožený multifunkční volant - pádla pro ovládání automatické převodovky (tiptronic) - kožená hlavice řadicí páky	ZEA	o <sup>7</sup>	o <sup>8</sup>	o <sup>9</sup>	o <sup>10</sup>	o <sup>11</sup>	10 070	12 185
Telefonní rozhraní "Comfort" a 2.USB: - rozhraní Bluetooth - indukivní připojení telefonu na anténu rádia, včetně příhrádky pro mobilní telefon s USB	9ZEUI2	o	o	o	o	o	10 122	12 248

1 Platí pouze pro motorizace SGB1F5W0, SGB1F9W0

2 Platí pouze pro motorizace SGJ1F5W0, SGJ1F9W0

3 Platí pouze pro motorizace SGB1F7W0

4 Platí pouze pro motorizace SGJ1F7W0

5 Neplatí pro motorizace SGA1D2V1, SGA1E2V1

6 Neplatí pro motorizace SGB1E2V2

7 Platí pouze pro motorizace SGA13700, SGA13900, SGA1F700, SGA1F900, SGA1H700, SGA1H900

8 Platí pouze pro motorizace SGH13700, SGH13900, SGH1F700, SGH1F900, SGH1H700, SGH1H900

9 Platí pouze pro motorizace SGB1F7W0, SGB1F9W0, SGB1M7W0, SGB1M9W0

10 Neplatí pro motorizace SGJ1E2W0, SGJ1F1W0, SGJ1F5W0, SGJ1L2W0

11 Neplatí pro motorizace SGB9F5W0

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava



## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Telefonní rozhraní "Comfort" Bluetooth: - induktivní připojení telefonu na anténu rádia, včetně přihrádky pro mobilní telefon	9ZE	o	o	o	o	o	8 516	10 304
Telefonní rozhraní Bluetooth	9ZX	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
USB rozhraní a AUX-IN vstup: - USB rozhraní, kompatibilní i s iPod/iPad/iPhone - AUX-IN vstup (jack)	UI4	o	o	-	-	-	1 606	1 943
USB rozhraní kompatibilní i s iPod/iPad/iPhone: - pro rádio Composition Colour	UI5	o	o	-	-	-	1 605	1 942
Volkswagen Media Control + App Connect: - pouze ve spojení s navigací	9WX	o	o	o	o	o	5 499	6 654
<b>Bezpečnost</b>								
"Side Assist": - asistent pro změnu jízdního pruhu - tempomat - POUZE ve spojení se zadními výklopnými dveřmi	Z1Y	-	-	-	-	o	16 926	20 480
"Side Assist": - asistent pro změnu jízdního pruhu - tempomat - multifunkční ukazatel "Plus" - POUZE ve spojení se zadními výklopnými dveřmi	Z1YZEN	-	-	o	-	-	23 590	28 544
Bez dětské pojistky v prostoru pro cestující	4H0	-	-	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce	4X3	o	o	o	o	o	10 014	12 117
Front Assist a adaptivní tempomat ACC: - adaptivní tempomat do 210 km/h - zkrácení brzdě dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu - funkce CityBrake: nouzové brzdění (aktivní automaticky od 5 km/h do 30 km/h), u vozů s automatickou převodovkou do úplného zastavení - multifunkční ukazatel Plus - asistent rozpoznání únavy řidiče	PACZEN	-	-	o <sup>12</sup>	o <sup>13</sup>	o <sup>14</sup>	23 564	28 512
Front Assist a adaptivní tempomat ACC: - adaptivní tempomat do 210 km/h - zkrácení brzdě dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu - funkce CityBrake: nouzové brzdění (aktivní automaticky od 5 km/h do 30 km/h), u vozů s automatickou převodovkou do úplného zastavení - multifunkční kožený volant a kožená hlavice řadicí páky - multifunkční ukazatel Plus - asistent rozpoznání únavy řidiče	PAC ZENZE7	o <sup>15</sup>	o <sup>16</sup>	-	-	-	31 404	37 999
Front Assist a adaptivní tempomat ACC: - adaptivní tempomat do 160 km/h - zkrácení brzdě dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu - funkce CityBrake: nouzové brzdění (aktivní automaticky od 5 km/h do 30 km/h), u vozů s automatickou převodovkou do úplného zastavení - multifunkční ukazatel Plus - asistent rozpoznání únavy řidiče	PADZEN	-	-	o	o	o	16 996	20 565
Front Assist a adaptivní tempomat ACC: - adaptivní tempomat do 160 km/h - zkrácení brzdě dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu - funkce CityBrake: nouzové brzdění (aktivní automaticky od 5 km/h do 30 km/h), u vozů s automatickou převodovkou do úplného zastavení - multifunkční kožený volant a kožená hlavice řadicí páky - multifunkční ukazatel Plus - asistent rozpoznání únavy řidiče	PAD ZENZE7	o <sup>17</sup>	o <sup>18</sup>	-	-	-	24 836	30 052
Front Assist a City Brake: - zkrácení brzdě dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu - funkce CityBrake: nouzové brzdění (aktivní automaticky od 5 km/h do 30 km/h) - jen pro motory s normou Euro 6	6K2	o	o	o	o	o	6 683	8 086
ISOFIX pro 2.řadu sedadel pro cestující: - upevnění dětské autosedačky ISOFIX pro 1. i 2. řadu sedadel v prostoru pro cestující - na vnějších sedadlech - včetně ukotvení TopTether	3B5	-	-	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Light Assist: - automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v protisměru	8G1	o	o	o	o	o	3 438	4 160

12 Platí pouze pro motorizace SGB1F1W0, SGB1F5W0, SGB1F7W0, SGB1F9W0

13 Neplatí pro motorizace SGJ1E2W0, SGJ1L2W0, SGJ1M7W0, SGJ1M9W0

14 Neplatí pro motorizace SGB9M9W0

15 Platí pouze pro motorizace SGA12100, SGA13700, SGA13900

16 Platí pouze pro motorizace SGH12100, SGH13700, SGH13900

17 Neplatí pro motorizace SGA13700, SGA13900, SGA1D200, SGA1D2V1, SGA1E200, SGA1E2V1

18 Neplatí pro motorizace SGH13700, SGH13900, SGH1D200, SGH1E200

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Mechanická uzávěrka diferenciálu	1Y4	o <sup>19</sup>	o <sup>20</sup>	o <sup>1</sup>	o <sup>2</sup>	-	18 833	22 788
Mechanická uzávěrka diferenciálu	1Y4	o <sup>21</sup>	o <sup>22</sup>	o <sup>23</sup>	o <sup>24</sup>	-	20 701	25 048
Mlhové světlomety se statickým přisvětčováním do zatáčky	8WH	o	o	o	o	o	7 740	9 365
Možnost deaktivace ASR: - tlačítko pro deaktivaci ASR - všechny ostatní funkce ESP beze změny	1AS	-	-	o	o	o	549	664
Offroad asistent pro sjezd z kopce	UG5	o <sup>25</sup>	o <sup>26</sup>	o <sup>27</sup>	o <sup>28</sup>	o	2 177	2 634
Paket "Světla a výhled": - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou - dešťový senzor pro stěrače předního skla	P4A	o	o	o	o	o	6 414	7 761
Paket "Světla a výhled" Plus: - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou - dešťový senzor pro stěrače předního skla - světlomety H7 - přední mlhové světlomety s funkcí přisvětčování při odbočování	P4B	o	o	o	o	o	12 984	15 711
Parkpilot vpředu a vzadu	7X2	o	o	o	o	o	14 675	17 757
Parkpilot vpředu i vzadu + zpětná kamera - pouze pro zadní výklopné dveře - pouze s rádiem nebo navigací	7X8	o	o	o	o	o	21 091	25 520
Parkpilot vzadu	7X1	o	o	o	o	o	8 409	10 175
Parkpilot vzadu + zpětná kamera: - pouze ve spojení s rádiem Composition Colour nebo vyšším nebo navigací - v kombinaci s prosklenými výklopnými dveřmi nutno objednat zadní stěrač	7X7	o	o	o	o	o	14 825	17 938
Servotronic: - servořízení závislé na jízdní rychlosti	1N3	o	o	o	o	o	10 209	12 353
Střešní směrová světla vzadu, vpravo a vlevo - (základní střecha: vůz vyšší o 76 mm) - (střední střecha: vůz vyšší o 75 mm) - (vysoká střecha: vůz vyšší o 88 mm)	9H1	o	o	o	o	o	5 927	7 172
Zesílená dvoutónová houkačka	8Y1	-	-	-	-	o	bez příplatku	bez příplatku
Zesílená dvoutónová houkačka	8Y1	o	o	o	o	-	1 424	1 723
Zpětná kamera bez Parkpilotu: - pouze s odpovídajícím rádiem nebo navigací - bez senzorů Parkpilot	7X9	o	o	o	o	o	6 416	7 763
<b>Dekorace exteriéru</b>								
Lakované nárazníky v barvě vozu: - lakované nárazníky v barvě vozu - černá maska chladiče	ZLS	o	o	o	o	o	15 996	19 355
Malý optický paket: - lakované nárazníky v barvě vozu - lakovaná dveřní madla v barvě vozu - lakované kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě vozu - černá maska chladiče	PL4	o	o	o	o	o	17 415	21 072
Paket "Executive": - nárazníky lakované v barvě vozu - kryty zrcátek a kliky dveří lakované v barvě vozu - černě lakovaná mřížka chladiče s chromovými lištami - halogenové přední světlomety s čirou optikou - mlhové světlomety se statickým přisvětčováním do zatáčky	ZLB	o	o	o	o	o	26 094	31 574
Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří: - lakované v barvě vozu - pouze pro vybrané laky	6FF	o	o	o	o	o	1 158	1 401

19 Platí pouze pro motorizace SGA1F500, SGA1F900, SGA1H500

20 Platí pouze pro motorizace SGH1F500, SGH1F900, SGH1H500

21 Platí pouze pro motorizace SGA13900, SGA1H900

22 Platí pouze pro motorizace SGH13900, SGH1H900

23 Platí pouze pro motorizace SGB1M9W0

24 Platí pouze pro motorizace SGJ1M9W0

25 Platí pouze pro motorizace SGA13900, SGA1F500, SGA1F900, SGA1H500, SGA1H900

26 Platí pouze pro motorizace SGH13900, SGH1F500, SGH1F900, SGH1H500, SGH1H900

27 Platí pouze pro motorizace SGB1F5W0, SGB1F9W0, SGB1M9W0

28 Platí pouze pro motorizace SGJ1F5W0, SGJ1F9W0, SGJ1M9W0

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

## Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor		
<b>Dekorace interiéru</b>								
Částečná kožená výbava: - kožený volant a řadicí páka	ZL4	o	o	o	o	o	3 332	4 032
Komfortní paket: - nástupní madlo na A sloupku u řidiče i spolujezdce - nastavitelné osvětlení palubních přístrojů - sluneční clona s make-up zrcátkem vlevo a vpravo - čtecí lampička, přihrádka na brýle - odkládací přihrádky pod předními sedadly - zesílená houkačka - opatření ke snížení hluku v interiéru - zásuvka 12V na palubní desce vpředu - 1 odpadkový koš v předních dveřích	ZA9	o	o	-	-	-	6 846	8 284
Komfortní paket: - nástupní madlo na A sloupku u řidiče i spolujezdce - nastavitelné osvětlení palubních přístrojů - sluneční clona s make-up zrcátkem vlevo a vpravo - čtecí lampička, přihrádka na brýle - odkládací přihrádky pod předními sedadly - zesílená houkačka - opatření ke snížení hluku v interiéru - zásuvka 12V na palubní desce vpředu - 1 odpadkový koš v předních dveřích	ZA9	-	-	o	o	o	6 901	8 350
Komfortní paket "PLUS": - nástupní madlo u řidiče i spolujezdce - nastavitelné osvětlení palubních přístrojů - stínítko+make-up zrcátko vlevo a vpravo - potahy sedadel Simora - odkládací přihrádka na brýle - zesílená houkačka - dva funkční klíče + 1 pevný klíč - výškově nastavitelné sedadlo řidiče - bederní opěrka v sedadle řidiče - klimatizace "Climatic", poloautomatická klimatizace v prostoru řidiče a spolujezdce	ZA8	o	o	-	-	-	58 538	70 831
<b>Dveře a okna</b>								
Bez posuvných dveří vpravo - zaplechované boční stěny	5R0	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Dodatečné posuvné dveře vlevo	5Q2	o	o	o	o	o	17 262	20 887
Elektrické ovládání pravých a levých bočních posuvných dveřích se servodovíráním	PT4	o	o	o	o	o	25 825	31 248
Elektrické ovládání pravých bočních posuvných dveří se servodovíráním	GX5	o	o	o	o	o	12 911	15 622
Elektricky ovládané střešní okno s žaluzií v kabině řidiče	3JB	o	o	o	o	o	19 521	23 620
Izolační skla: - tepelně izolační skla u řidiče - izolační skla v prostoru pro cestující Upozornění: jsou-li objednána posuvná okna v prostoru pro cestující (stačí i jen jedna strana), skla na úrovni 1.řady sedadel v prostoru pro cestující budou obyčejná (ne izolační)	QL4	-	-	o	o	o	15 212	18 407
Panty zadních křídlových dveří s úhlem otevření 250°	5V4	-	o	-	o	-	10 442	12 635
Pevné okno vpředu vlevo a bez bočního okna vzadu vlevo	4FT	-	-	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Pevné okno vpředu vlevo a bez bočního okna vzadu vlevo	4FT	o	o	-	-	-	5 414	6 551
Pevné okno vpředu vpravo a bez bočního okna vzadu vpravo	4JT	-	-	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Pevné okno vpředu vpravo a bez bočního okna vzadu vpravo	4JT	o	o	-	-	-	5 414	6 551
Posuvné okno vpředu vlevo, pevné okno vzadu vlevo	4FN	-	-	o	o	-	6 009	7 271
Posuvné okno vpředu vlevo a bez bočního okna vzadu vlevo	4FU	-	-	o	o	o	6 009	7 271
Posuvné okno vpředu vlevo a bez bočního okna vzadu vlevo	4FU	o	o	-	-	-	11 420	13 818
Posuvné okno vpředu vpravo, pevné okno vzadu vpravo	4JN	-	-	o	o	-	6 009	7 271
Posuvné okno vpředu vpravo a bez bočního okna vzadu vpravo	4JU	-	-	o	o	o	6 009	7 271
Posuvné okno vpředu vpravo a bez bočního okna vzadu vpravo	4JU	o	o	-	-	-	11 420	13 818
Servodovírání levých posuvných dveří	GZ3	o	o	o	o	o	3 277	3 965
Servodovírání pravých posuvných dveří: - při objednání levých posuvných dveří je nutné objednat GZ3 (Servodovírání levých posuvných dveří)	GX3	o	o	o	o	o	3 277	3 965
Servodovírání zadních výklopných dveří	GY1	o	o	o	o	o	3 324	4 022

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Vyhřívání čelní sklo: - vrstvené sklo s vyhříváním	4GR	o	o	o	o	o	10 923	13 217
Vysoké posuvné dveře vpravo: - v nákladovém prostoru/prostoru pro cestující	5R3	-	o	o	o	o	22 889	27 696
Zadní křídlové dveře neprosklené	ZH2	-	-	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Zadní křídlové dveře prosklené: - vyhřívání - vnitřní zpětné zrcátko	ZH1	o	o	-	-	-	914	1 106
Zadní stěrač s vyhříváním (křídlové): - stěrač na zadních dveřích s ostřikovačem - vyhřívání pro zadní okno	4HS	-	-	o	o	o	3 138	3 797
Zadní stěrač s vyhříváním: - stěrač na zadních dveřích s ostřikovačem - vyhřívání pro zadní okno	4HS	o	o	-	-	-	4 052	4 903
Zadní stěrač s vyhříváním (výkl.)dveře): - zadní výklopné dveře prosklené - stěrač na zadních dveřích s ostřikovačem - vyhřívání pro zadní okno	4HSSH1	-	-	o	o	o	3 138	3 797
Zadní výkl. dveře elektricky ovládané: - servodovírání zadních výklopných dveří - elektrické ovládání otevření a zavření zadních výklopných dveří - bez možnosti odjištění zevnitř - okno zadních výklopných dveří vyhřívání, se stěračem a ostřikovačem	ZEH	-	-	o	o	o	18 857	22 817
Zadní výkl. dveře elektricky ovládané: - zadní výklopné dveře prosklené, vyhřívání se stěračem a ostřikovačem - vnitřní zpětné zrcátko - servodovírání zadních výklopných dveří - elektrické ovládání otevření a zavření zadních výklopných dveří - bez možnosti odjištění zevnitř - dětská pojistka na bočních posuvných dveřích - bez dětské pojistky na zadních výklopných dveřích	ZEH4H2	o	o	-	-	-	19 735	23 879
Zadní výklopné dveře neprosklené	ZH6	-	-	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Zadní výklopné dveře neprosklené	\$H2	o	o	-	-	-	bez příplatku	bez příplatku
Zadní výklopné dveře prosklené: - vyhřívání okno - vnitřní zpětné zrcátko	ZH7	o	o	-	-	-	914	1 106
Zadní výklopné dveře prosklené: -vyhřívání sklo výklopných dveří -dětská pojistka zadních výklopných dveří -odjištění víka zadních výklopných dveří zevnitř - vnitřní zpětné zrcátko	ZH7 4E84H6	o	o	-	-	-	2 102	2 543
Zadní výklopné dveře prosklené: -vyhřívání sklo výklopných dveří -odjištění víka zadních výklopných dveří zvenku - vnitřní zpětné zrcátko	\$H1	-	-	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Zadní výklopné dveře prosklené: -vyhřívání sklo výklopných dveří -dětská pojistka zadních výklopných dveří a posuvných dveří v prostoru pro cestující -odjištění víka zadních výklopných dveří zvenku i zevnitř dálkovým ovládním - vnitřní zpětné zrcátko	\$H14E8 4H1	-	-	o	o	o	1 188	1 437
Zatmavená okna Privacy pro výklopné dv: - determální skla v kabině řidiče - zatmavená skla v prostoru pro cestující - pro zadní výklopné dveře	QL5\$H1	-	-	o	o	o	8 868	10 730
Zatmavená skla v prostoru pro cestující Privacy: - determální skla v kabině řidiče	QL5	o	o	o	o	o	8 868	10 730
<b>Elektrika</b>								
12 V elektrická zásuvka vpředu - v otevřené odkládací přihrádce v přístrojové desce	EU1	o	o	o	o	o	884	1 070
2 funkční klíče	8QJ	o	o	o	o	o	343	415
2 funkční klíče + 1 pevný klíč	8QL	o	o	o	o	o	688	832
4 funkční klíče	8QM	o	o	o	o	o	1 719	2 080
4 funkční klíče + 1 pevný klíč	8QG	o	o	-	-	-	2 062	2 495
Alarm s houkačkou	7AJ	o	o	o	o	o	5 415	6 552
Alarm s houkačkou - dva funkční klíče	7AJ8QJ	o	o	-	-	-	5 758	6 967

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Alarm s ostrahou vnitřního prostoru a centrální zamykání: - pouze v kabině řidiče - houkačka - senzor naklonění vozu - záložní houkačka - centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou - dálkové ovládání - dva funkční klíče	7AQ Z4E8QJ	o	o	o	o	o	6 372	7 710
Alarm s ostrahou vnitřního prostoru a centrální zamykání: - pouze v kabině řidiče - houkačka - senzor naklonění vozu - záložní houkačka - centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou - dálkové ovládání s možností uzamčení zevnitř	7AQZ5E	o	o	-	-	-	7 260	8 785
Alarm s ostrahou vnitřního prostoru a centrální zamykání: - pouze v kabině řidiče - houkačka - senzor naklonění vozu - záložní houkačka - centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou - dálkové ovládání s možností uzamčení zevnitř - dva funkční klíče	7AQ Z5E8QJ	o	o	o	o	o	7 521	9 100
Centrální zamykání s možností uzavření zevnitř, dálkovým ovládáním a bezpečnostní pojistkou: - dva funkční klíče - alarm s ostrahou vnitřního prostoru kabiny řidiče	Z5E8QJ 7AQ	-	-	o	o	o	7 521	9 100
Druhý akumulátor s oddělovacím relé: - bezúdržbová baterie (75 Ah/420 A)	8FB	o	o	o	o	o	6 339	7 670
Elektrika II: - vnější zrcátka elektricky sklopná - nastavitelná a vyhřívaná - elektrické stahování oken vpředu	ZB3	o	o	o	o	o	3 796	4 593
Elektrika III: - vnější zrcátka elektricky sklopná - nastavitelná a vyhřívaná - kryt vnějších zrcátek v barvě vozu - elektrické stahování oken vpředu	ZE9	o	o	o	o	o	4 493	5 437
Elektronické rozhraní pro zapojení externích zařízení zástavbářů	IS1	o	o	o	o	o	1 445	1 748
Indikátor stavu kapaliny v ostřikovačích: - vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla	8X4	o	o	o	o	o	1 408	1 704
LED diodové světlomety vpředu(kř.dveře): - automatické nastavení výšky světel - LED diodové denní svícení - LED diodové světlomety vpředu - standardní světlomety vzadu - pouze pro zadní křídlové dveře	PXF	o	o	o	o	o	37 313	45 149
LED diodové světlomety vpředu i vzadu: - automatické nastavení výšky světel - LED diodové denní svícení - LED diodové světlomety vpředu - LED diodové zadní světlomety	PXE	o	o	o	o	o	41 437	50 139
LED diodové světlomety vzadu: - LED diodové zadní světlomety (pouze s výklopnými dveřmi vzadu)	8SK	o	o	o	o	o	4 087	4 945
LED osvětlení v nákladovém prostoru	9CB	o	o	-	-	-	3 438	4 160
Multifunkční elektronické rozhraní pro zapojení externích zařízení zástavbářů: - svorkovnice pod sedadlem řidiče - multifunkční kódovatelný modul	IS2	o	o	o	o	o	8 921	10 794
Multifunkční modul pro zapojení externích zařízení zástavbářů: - multifunkční kódovatelný modul	IS6	o	o	-	-	-	7 398	8 952
Multifunkční ukazatel: - černobílý LCD displej - asistent rozpoznání únavy řidiče	ZEM	o	o	o	o	o	5 004	6 055
Multifunkční ukazatel "Plus": - černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřicí přístroje) - asistent rozpoznání únavy řidiče	ZEN	o	o	o	o	o	7 340	8 881
Ostřikovače světlometů: - vyhřívané trysky ostřikovačů - indikátor stavu kapaliny v ostřikovačích	8X1	o	o	o	o	o	6 858	8 298
Příprava pro střešní obrysová světla	9KH	o	o	o	o	o	2 802	3 390
Tempomat	8T2	o	o	o	o	o	6 820	8 252
Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla	8X3	o	o	o	o	o	1 021	1 235
Zesílený alternátor	NY3	o <sup>29</sup>	o <sup>30</sup>	o	o	o	2 501	3 026
Zvýšená kapacita baterie	NY2	o	o	o	o	o	1 883	2 278
<b>Funkční výbava/Elektrika</b>								
Zvýšená kapacita baterie a zesílený alternátor	NY1	o <sup>31</sup>	o <sup>32</sup>	o <sup>33</sup>	o <sup>34</sup>	o	4 558	5 515

29 Neplatí pro motorizace SGA1H100, SGA1H500, SGA1H700, SGA1H900

30 Neplatí pro motorizace SGH1H100, SGH1H500, SGH1H700, SGH1H900

31 Neplatí pro motorizace SGA13700, SGA13900, SGA1F700, SGA1F900, SGA1H700, SGA1H900

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skrříňový vůz krátký rozvor		Skrříňový vůz dlouhý rozvor		Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		o	o	-	-					
<b>Klimatizace/Topení</b>										
Dodatečné větrací výdechy v ložném prostoru na D sloupku	6CG	o	o	-	-	-	-	-	2 856	3 456
Klimatizace "Climatic": - poloautomatická regulace v kabině řidiče	9AP	o	o	-	-	-	-	-	22 117	26 762
Klimatizace "Climatic": - poloautomatická regulace - druhý výměník topení v prostoru pro cestující	KH1	-	-	o	o	o	o	o	20 163	24 397
Klimatizace "Climatic": - poloautomatická regulace - druhý výměník topení v prostoru pro cestující	KH1	o	o	-	-	-	-	-	37 195	45 006
Klimatizace "Climatic": - poloautomatická regulace - druhý výměník topení v prostoru pro cestující - druhý výparník - u vozidel bez obložení nákladového prostoru a u vozidel s vysokou či středně vysokou střešou výdechy vzadu jen jako příprava	KH3	o	o	o	o	o	o	o	40 825	49 398
Klimatizace "Climatic" k Sanita a Pohře: - výbava pro pakety Sanita a Pohřební vůz - poloautomatická regulace v kabině řidiče	\$KS9AP	-	-	o <sup>35</sup>	o <sup>36</sup>	-	-	-	30 684	37 128
Klimatizace "Climatic" k Sanita a Pohře: - výbava pro pakety Sanita a Pohřební vůz - poloautomatická regulace - druhý výměník topení v prostoru pro cestující	\$KSKH1	-	-	o <sup>37</sup>	o <sup>38</sup>	-	-	-	26 675	32 277
Klimatizace "Climatic" k Sanita a Pohře: - výbava pro pakety Sanita a Pohřební vůz - poloautomatická regulace - druhý výměník topení v prostoru pro cestující - druhý výparník	\$KSKH3	-	-	o <sup>37</sup>	o <sup>38</sup>	-	-	-	47 337	57 278
Nasávání čistého vzduchu přes filtr s aktivním uhlím	2V5	o	o	o	o	o	o	o	555	672
Nezávislé horkovzdušné topení: - spínací hodiny - přihříváč - druhý bezúdržbový akumulátor s dělicím relé (75 Ah/420 A)	PW3	o <sup>39</sup>	o <sup>40</sup>	o	o	o	o	o	52 014	62 937
Nezávislé horkovzdušné topení: - spínací hodiny - dálkové ovládání - přihříváč - druhý bezúdržbový akumulátor s dělicím relé (75 Ah/420 A)	PW5	o <sup>39</sup>	o <sup>40</sup>	o	o	o	o	o	58 318	70 565
Nezávislé horkovzdušné topení: - spínací hodiny - druhý bezúdržbový akumulátor s odpojovacím relé (75 Ah/420 A)	ZW4	o	o	-	-	-	-	-	44 396	53 719
Nezávislé horkovzdušné topení: - spínací hodiny - dálkové ovládání - druhý bezúdržbový akumulátor s dělicím relé (75 Ah/420 A)	ZW6	o	o	-	-	-	-	-	50 700	61 347
Přihříváč motoru	9M5	o <sup>39</sup>	o <sup>40</sup>	-	-	-	-	-	7 623	9 224
Střešní ventilátor elektrický: - v prostoru pro cestující a v ložném prostoru - (základní střeška: vůz vyšší o 113 mm) - (střední střeška: vůz vyšší o 113 mm) - (vysoká střeška: vůz vyšší o 128 mm)	3JF	o	o	o	o	o	o	o	12 018	14 542
Topení v kabině řidiče a v prostoru pro cestující s mechanickou regulací	9AR	o	o	o	o	o	o	o	6 514	7 882
Vodní přídavné topení: - programovatelné se spínacími hodinami - naftové/ benzínové nezávislé topení	7VE	o	o	o	o	o	o	o	27 761	33 591
Vodní přídavné topení s dálkovým ovl.: - programovatelné se spínacími hodinami a s dálkovým ovládáním - naftové/benzínové nezávislé topení	7VL	o	o	o	o	o	o	o	34 066	41 220
Vzduchový filtr: - pro prostředí s velkým výskytem prachu - ukazatel nasycení filtru	1L2	o	o	o	o	o	o	o	3 457	4 183
<b>Kola/Pneumatiky</b>										
16" kola z lehkých slitin "Clayton": - středové kryty kol	Z3E	o <sup>41</sup>	o <sup>42</sup>	o	o	-	-	-	14 471	17 510

32 Neplatí pro motorizace SGH13700, SGH13900, SGH1F700, SGH1F900, SGH1H700, SGH1H900

33 Neplatí pro motorizace SGB1F7W0, SGB1F9W0, SGB1M7W0, SGB1M9W0

34 Neplatí pro motorizace SGJ1F7W0, SGJ1F9W0, SGJ1M7W0, SGJ1M9W0

35 Platí pouze pro motorizace SGB1E2V2, SGB1E2W0, SGB1F1W0, SGB1F5W0

36 Platí pouze pro motorizace SGJ1E2W0, SGJ1F1W0, SGJ1F5W0

37 Neplatí pro motorizace SGB1L2W0, SGB1M7W0, SGB1M9W0

38 Neplatí pro motorizace SGJ1L2W0, SGJ1M7W0, SGJ1M9W0

39 Neplatí pro motorizace SGA12100, SGA13700, SGA13900

40 Neplatí pro motorizace SGH12100, SGH13700, SGH13900

41 Neplatí pro motorizace SGA13700, SGA13900

42 Neplatí pro motorizace SGH13700, SGH13900

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
17" kola ocelová	CS4	o <sup>43</sup>	o <sup>44</sup>	o <sup>45</sup>	o <sup>46</sup>	-	17 402	21 056
17" kola z lehkých slitin "Cascavel": - pneumatiky 235/55 R 17 103 W XL - horní plochy disku leštěné - barva stříbrná - středové kryty kol	Z3X	o <sup>47</sup>	o <sup>48</sup>	o <sup>49</sup>	o <sup>50</sup>	-	28 764	34 804
17" kola z lehkých slitin "Cascavel": - pneumatiky 235/55 R 17 103 W XL - horní plochy disku leštěné - barva stříbrná - středové kryty kol	Z3X	o <sup>43</sup>	o <sup>44</sup>	o <sup>45</sup>	o <sup>46</sup>	-	46 166	55 861
17" kola z lehkých slitin "Devonport": - středové kryty kol	Z3F	o <sup>47</sup>	o <sup>48</sup>	o <sup>49</sup>	o <sup>50</sup>	-	25 864	31 295
17" kola z lehkých slitin "Devonport": - středové kryty kol	Z3F	o <sup>43</sup>	o <sup>44</sup>	o <sup>45</sup>	o <sup>46</sup>	-	43 266	52 352
17" kola z lehkých slitin "Timaru": - středové kryty kol	Z3A	o <sup>47</sup>	o <sup>48</sup>	o <sup>49</sup>	o <sup>50</sup>	-	28 764	34 804
17" kola z lehkých slitin "Timaru": - středové kryty kol	Z3A	o <sup>43</sup>	o <sup>44</sup>	o <sup>45</sup>	o <sup>46</sup>	-	46 166	55 861
17" kola z lehkých slitin "Timaru": - pneumatiky 235/55 R17 103 H rf - středové kryty kol	Z3AH68	o <sup>51</sup>	o <sup>52</sup>	-	-	-	46 166	55 861
18" kola z lehkých slitin "Palmerston": - černá, lesklá - 20 paprsková - středové kryty kol	Z3M	o <sup>53</sup>	o <sup>54</sup>	o <sup>49</sup>	o <sup>50</sup>	-	43 555	52 702
18" kola z lehkých slitin "Palmerston": - černá, lesklá - 20 paprsková - středové kryty kol	Z3M	o <sup>43</sup>	o <sup>44</sup>	o <sup>45</sup>	o <sup>46</sup>	-	60 955	73 756
18" kola z lehkých slitin "Springfield": - středové kryty kol - bez rezervního kola - dojezdová lepicí sada	Z3I	o <sup>47</sup>	o <sup>48</sup>	-	-	-	40 682	49 225
18" kola z lehkých slitin "Springfield": - středové kryty kol - bez rezervního kola - dojezdová lepicí sada	Z3I	o <sup>43</sup>	o <sup>44</sup>	-	-	-	58 084	70 282
18" kola z lehkých slitin "Springfield": - pneumatiky 255/45 R18 103 H xl - středové kryty kol - bez rezervního kola - dojezdová lepicí sada	Z3IQ35	-	-	o <sup>49</sup>	o <sup>50</sup>	-	40 682	49 225
18" kola z lehkých slitin "Springfield": - pneumatiky 255/45 R18 103 H xl - středové kryty kol - bez rezervního kola - dojezdová lepicí sada	Z3IQ35	-	-	o <sup>45</sup>	o <sup>46</sup>	-	58 084	70 282
18" kola z lehkých slitin Disc stříbrná: - středové kryty kol - bez rezervního kola - dojezdová lepicí sada - nelze pro BlueMotion	Z3J	o <sup>47</sup>	o <sup>48</sup>	-	-	-	40 682	49 225
18" kola z lehkých slitin Disc stříbrná: - středové kryty kol - bez rezervního kola - dojezdová lepicí sada - nelze pro BlueMotion	Z3J	o <sup>43</sup>	o <sup>44</sup>	-	-	-	58 084	70 282
18" kola z lehkých slitin Disc stříbrná: - středové kryty kol - bez rezervního kola - dojezdová lepicí sada - nelze pro BlueMotion	Z3JQ35	-	-	o <sup>49</sup>	o <sup>50</sup>	-	40 682	49 225
18" kola z lehkých slitin Disc stříbrná: - středové kryty kol - bez rezervního kola - dojezdová lepicí sada - nelze pro BlueMotion	Z3JQ35	-	-	o <sup>45</sup>	o <sup>46</sup>	-	58 084	70 282
Bezpečnostní šrouby proti odcizení: - pouze ve spojení s koly z lehkých slitin	1PB	o	o	o	o	o	1 107	1 339
Bez plnohodnotného rezervního kola: - samolepicí dojezdová sada Tire set	\$G2\$S1	o	o	o	o	o	-1 089	-1 318
Celoplošné kryty kol pro 16" ocelová kola	1ND	o <sup>41</sup>	o <sup>42</sup>	o	o	o	2 901	3 510
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách	7K1	o	o	-	-	-	1 520	1 839
Plnohodnotné rezervní kolo z lehkých slitin: - nelze objednat pro rozměr 18"	1G3	o	o	o	o	-	4 787	5 792

43 Neplatí pro motorizace SGA13700, SGA13900, SGA1H100, SGA1H500, SGA1H700, SGA1H900

44 Neplatí pro motorizace SGH13700, SGH13900, SGH1H100, SGH1H500, SGH1H700, SGH1H900

45 Neplatí pro motorizace SGB1M7W0, SGB1M9W0

46 Neplatí pro motorizace SGJ1M7W0, SGJ1M9W0

47 Platí pouze pro motorizace SGA13700, SGA13900, SGA1H100, SGA1H500, SGA1H700, SGA1H900

48 Platí pouze pro motorizace SGH13700, SGH13900, SGH1H100, SGH1H500, SGH1H700, SGH1H900

49 Platí pouze pro motorizace SGB1M7W0, SGB1M9W0

50 Platí pouze pro motorizace SGJ1M7W0, SGJ1M9W0

51 Platí pouze pro motorizace SGA12100, SGA1D200, SGA1D2V1, SGA1E200, SGA1E2V1, SGA1L200

52 Platí pouze pro motorizace SGH12100, SGH1D200, SGH1E200, SGH1L200

53 Platí pouze pro motorizace SGA13700, SGA13900

54 Platí pouze pro motorizace SGH13700, SGH13900

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skríňový vůz krátký rozvor	Skríňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Pneumatiky 205/65 R16 C 107/105 T	H7V	o <sup>55</sup>	o <sup>56</sup>	-	-	-	bez příplatku	bez příplatku
Pneumatiky 215/60 R17C 109/107 T - s optimalizovaným valivým odporem	Q32	o	o	o	o	o <sup>57</sup>	bez příplatku	bez příplatku
Pneumatiky 215/65 R16C 106/104 T: - s optimalizovaným valivým odporem	H67	o <sup>43</sup>	o <sup>44</sup>	o <sup>45</sup>	o <sup>46</sup>	o <sup>14</sup>	bez příplatku	bez příplatku
Pneumatiky 235/55 R17 103 H rf - s optimalizovaným valivým odporem	H68	o <sup>41</sup>	o <sup>42</sup>	o <sup>45</sup>	o <sup>46</sup>	-	bez příplatku	bez příplatku
Pneumatiky 255/45 R18 103H xl	Q35	o	o	o	o	-	bez příplatku	bez příplatku
Pneumatiky celoroční 215/60 R17 C 109/107 T - s optimalizovaným valivým odporem	Q33	o <sup>47</sup>	o <sup>48</sup>	o <sup>49</sup>	o <sup>50</sup>	-	3 833	4 638
Pneumatiky celoroční 215/60 R17 C 109/107 T - s optimalizovaným valivým odporem	Q33	o <sup>43</sup>	o <sup>44</sup>	o <sup>45</sup>	o <sup>46</sup>	-	8 192	9 912
Pneumatiky celoroční 215/65 R16 C 106/104T	H0X	o <sup>55</sup>	o <sup>56</sup>	-	-	-	3 833	4 638
Pneumatiky celoroční 215/65 R16 C 106/104T - s optimalizovaným valivým odporem	Q31	o <sup>43</sup>	o <sup>44</sup>	o <sup>45</sup>	o <sup>46</sup>	o <sup>14</sup>	3 833	4 638
Pneumatiky celoroční 235/55 R17 103 H XL - s optimalizovaným valivým odporem	Q34	o <sup>15</sup>	o <sup>16</sup>	o	o	-	3 833	4 638
Pneumatiky zimní 215/60 R17 C 104/102H	H3K	o	o	-	-	-	3 833	4 638
Pneumatiky zimní 215/65 R16 C 106/104T	H1E	o	o	-	-	-	3 833	4 638
Zesílené nářadí a zvedák	1S6	o	o	o	o	-	626	757
<b>Podlahová krytina</b>								
Bez krytu hrany nákladového prostoru: - pro vozidla k dostavbě	2P0S5L	o	o	-	-	-	bez příplatku	bez příplatku
Dřevěná podlaha v ložném prostoru 2+0+0: - ochrana zadní nákladové hrany - osvětlení nástupního schodu - bez sedadel v prostoru pro cestující - sedadlo řidiče a jednosedadlo spolujezdce - odebírá sériový paket Kombi (v případě objednání klimatizace je nutné objednat přihříváč motoru 9M5)	ZU0\$S9 \$M1	-	-	o	-	-	-32 774	-39 657
Dřevěná podlaha v ložném prostoru 2+0+0: - ochrana zadní nákladové hrany - osvětlení nástupního schodu - bez sedadel v prostoru pro cestující - sedadlo řidiče a jednosedadlo spolujezdce - odebírá sériový paket Kombi (v případě objednání klimatizace je nutné objednat přihříváč motoru 9M5)	ZU0\$S9 \$M1	-	-	-	o	-	-32 693	-39 559
Gumová podlaha v nákladovém prostoru: - ochrana zadní nákladové hrany - osvětlení nástupního schodu	ZU2	o	-	-	-	-	4 853	5 872
Gumová podlaha v nákladovém prostoru: - ochrana zadní nákladové hrany - osvětlení nástupního schodu	ZU2	-	o	-	-	-	5 798	7 016
Kobercová podlaha v kabině řidiče	5AD	o	o	o	o	o	2 082	2 519
Ochrana zadního nárazníku černá: - vnitřní ochrana nákladové hrany plastová - černá ochrana horní plochy zadního nárazníku	2P4	o	o	o	o	o	3 436	4 158
Univerzální dřevěná podlaha: - v prostoru pro náklad / cestující - dřevěná podlaha s přípravou na instalaci vestavby - vyfrézované kotevní body s krytkou - upevňovací oka (počet podle rozvoru) - osvětlení nástupního schůdku	ZU0	o	-	-	-	-	10 273	12 430
Univerzální dřevěná podlaha: - v prostoru pro náklad / cestující - dřevěná podlaha s přípravou na instalaci vestavby - vyfrézované kotevní body s krytkou - upevňovací oka (počet podle rozvoru) - osvětlení nástupního schůdku	ZU0	-	o	-	-	-	11 076	13 402

55 Platí pouze pro motorizace SGA1D200, SGA1D2V1, SGA1E200, SGA1E2V1, SGA1L200

56 Platí pouze pro motorizace SGH1D200, SGH1E200, SGH1L200

57 Platí pouze pro motorizace SGB9M9W0

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava



## Příplatková výbava

Název	Kód	Skrříňový vůz krátký rozvor	Skrříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
<b>Sedadla</b>								
2 místa (2+0+0), modulární upevnění: - v prostoru pro cestující bez sedadel, jen body pro modulární upevnění sedadel (v 1.řadě sedadel pro cestující úchytné body pro jednosedadlo umístitelné pouze na pravé straně, dvojsedadlo umístitelné pouze na levé straně nebo trojlavici, ve 2.řadě sedadel pro cestující úchytné body pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici nebo dvojsedadlo)	3UA2Q1 \$M1\$B4	-	-	o	o	o	-20 860	-25 241
2 místa (2+0+0), montážní body 1.řady: - v prostoru pro cestující bez sedadel, jen montážní body pro 1.řadu sedadel (dvojlavice + jednosedadlo)	3UT \$M1\$B4	-	-	o	o	o	-20 599	-24 925
2 místa (2+0+0): - bez sedadel v prostoru pro cestující	\$M1\$B4	-	-	o	o	o	-24 304	-29 408
3 místa (3+0+0), modulární upevnění: - dvojsedadlo spolujezdce - v prostoru pro cestující bez sedadel, jen body pro modulární upevnění sedadel (v 1.řadě sedadel pro cestující úchytné body pro jednosedadlo umístitelné pouze na pravé straně, dvojsedadlo umístitelné pouze na levé straně nebo trojlavici, ve 2.řadě sedadel pro cestující úchytné body pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici nebo dvojsedadlo)	3SJ3UA 2Q13M9 \$M1\$B4	-	-	o	o	o	-20 860	-25 241
3 místa (3+0+0), montážní body 1.řady: - dvojsedadlo spolujezdce - v prostoru pro cestující bez sedadel, jen montážní body pro 1.řadu sedadel (dvojlavice + jednosedadlo)	3SJ3UT \$M1\$B4	-	-	o	o	o	-20 599	-24 925
3 místa (3+0+0): - dvojsedadlo spolujezdce - bez sedadel v prostoru pro cestující	3SJM1 \$B4	-	-	o	o	o	-24 304	-29 408
4 místa (2+2+0+0): - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlová lavice s loketní opěrkou na pravé straně	ZM0	-	-	o	o	o	-11 728	-14 191
5 míst (2+3+0+0): - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice, sklopná	ZM4	-	-	o	o	o	-5 468	-6 616
5 míst (2+3+0+0) Easy-Entry: - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující tři jednotlivá sedadla se samostatně sklopnými opěradly, krajní sedadla překlopná - body pro modulární upevnění sedadel (v 1. řadě pro jednosedadlo, dvojsedadlo nebo trojlavici, ve 2. řadě pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici a dvojsedadlo)	ZN5	-	-	o	o	-	8 509	10 296
5 míst (3+2+0+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně	ZM2	-	-	o	o	o	-11 728	-14 191
6 míst (2+2+2+0): - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ve 2. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ISOFIX pro upevnění dětské autosedačky na sedadlech v 1. i 2. řadě (vnější sedadla)	ZMA3B5	-	-	-	o	-	840	1 016
6 míst (3+3+0+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice, sklopná	ZM3	-	-	o	o	o	-5 468	-6 616
6 míst (3+3+0+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a výklopné, s funkcí Easy-Entry	ZM5	-	-	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
6 míst (3+3+0+0) pro levé posuvné dveře: - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a výklopné, s funkcí Easy-Entry	ZM5\$DV	-	-	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
7 míst (2+2+3+0): - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná	ZM9	-	-	o	o	o	7 105	8 597
7 míst (2+3+2+0): - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné, s funkcí Easy-Entry - ve 2. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ISOFIX a TopTether pro upevnění dětské autosedačky v 1. i 2. řadě sedadel v prostoru pro cestující (vnější sedadla)	ZMB3B5	-	-	-	o	-	12 573	15 213

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
7 míst (2+3+2+0) Easy-Entry: - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující tři jednotlivá sedadla se samostatně sklopnými opěradly, krajní sedadla překlopná s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - body pro modulární upevnění sedadel (v 1. řadě pro jednosedadlo, dvojsedadlo nebo trojlavici, ve 2. řadě pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici a dvojsedadlo) - ISOFIX a TopTether pro upevnění dětské autosedačky v 1. i 2. řadě sedadel v prostoru pro cestující (vnější sedadla)	ZN73B5	-	-	-	o	-	21 085	25 513
7 míst (3+2+2+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ISOFIX a TopTether pro upevnění dětské autosedačky v 1. i 2.řadě sedadel pro cestující (vnější sedadla)	ZMC3B5	-	-	-	o	-	7 106	8 598
8 míst (2+3+3+0): - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná	ZM7	-	-	o <sup>58</sup>	o <sup>28</sup>	o	18 837	22 793
8 míst (2+3+3+0): - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná	ZM73M9	-	-	o <sup>27</sup>	o <sup>59</sup>	-	18 837	22 793
8 míst (2+3+3+0) Easy-Entry: - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující tři jednotlivá sedadla se samostatně sklopnými opěradly, krajní sedadla překlopná s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná - body pro modulární upevnění sedadel (v 1. řadě pro jednosedadlo, dvojsedadlo nebo trojlavici, ve 2. řadě pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici a dvojsedadlo)	ZN8	-	-	o <sup>58</sup>	o <sup>28</sup>	-	27 344	33 086
8 míst (2+3+3+0) Easy-Entry: - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující tři jednotlivá sedadla se samostatně sklopnými opěradly, krajní sedadla překlopná s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná - body pro modulární upevnění sedadel (v 1. řadě pro jednosedadlo, dvojsedadlo nebo trojlavici, ve 2. řadě pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici a dvojsedadlo)	ZN83M9	-	-	o <sup>27</sup>	o <sup>59</sup>	-	27 344	33 086
8 míst (3+2+3+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná	ZM6	-	-	o <sup>58</sup>	o <sup>28</sup>	o <sup>60</sup>	7 105	8 597
8 míst (3+2+3+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná	ZM63M9	-	-	o <sup>27</sup>	o <sup>59</sup>	-	7 105	8 597
8 míst (3+3+2+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ISOFIX pro upevnění dětské autosedačky na sedadlech 1. i 2.řady (vnější sedadla)	ZMD3B5	-	-	-	o <sup>28</sup>	-	18 838	22 794
8 míst (3+3+2+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ISOFIX pro upevnění dětské autosedačky na sedadlech 1. i 2.řady (vnější sedadla)	ZMD3B53M9	-	-	-	o <sup>59</sup>	-	18 838	22 794

58 Neplatí pro motorizace SGB1F5W0, SGB1F9W0, SGB1M7W0, SGB1M9W0

59 Neplatí pro motorizace SGJ1F5W0, SGJ1F9W0, SGJ1M9W0

60 Platí pouze pro motorizace SGB9F5W0

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skríňový vůz krátký rozvor	Skríňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
8 míst (3+3+2+0) Easy-Entry: - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující tři jednotlivá sedadla se samostatně sklopnými opěradly, krajní sedadla překlopná s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - body pro modulární upevnění sedadel (v 1. řadě pro jednosedadlo, dvojsedadlo nebo trojlavici, ve 2. řadě pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici a dvojsedadlo) - ISOFIX pro upevnění dětské autosedačky na sedadlech 1. i 2.řady (vnější sedadla)	ZNB 3B53M9	-	-	-	0	-	27 344	33 086
9 míst (2+2+2+3): - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ve 3.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice se sklopným opěradlem - ISOFIX a TopTether pro upevnění dětské sedačky na sedadlech 1.i 2.řady (vnější sedadla)	ZME 3B53M9	-	-	-	0	-	19 680	23 813
9 míst (3+3+3+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné, s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojsedadlo, sklopné	ZM8	-	-	-	-	0	18 837	22 793
9 míst (3+3+3+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné, s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojsedadlo, sklopné	ZM83M9	-	-	0	0	-	18 837	22 793
9 míst (3+3+3+0) Easy-Entry: - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující tři jednotlivá sedadla se samostatně sklopnými opěradly, krajní sedadla překlopná s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná - body pro modulární upevnění sedadel (v 1. řadě pro jednosedadlo, dvojsedadlo nebo trojlavici, ve 2. řadě pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici a dvojsedadlo)	ZN93M9	-	-	0	0	-	33 610	40 668
Bederní opěrka řidiče elektricky nastavitelná	7P9	0	0	0	0	0	4 021	4 865
Bederní opěrka spolujezdce elektricky nastavitelná	7P2	0	0	0	0	0	4 923	5 957
Bederní opěrka spolujezdce manuálně nastavitelná: - nelze pro dvojsedadlo spolujezdce	7P6	0	0	-	-	-	1 169	1 414
Bederní opěrky řidiče/spolujezdce elekt. nastavitelné - bederní opěrka řidiče elektricky nastavitelná - bederní opěrka spolujezdce elektricky nastavitelná	7P8	0	0	-	-	-	8 112	9 816
Dvojlavice spolujezdce se stolkem: - vyklápěcí stolec - dva integrované držáky nápojů - prolis na tužku	3SS	0	0	0	0	0	2 281	2 760
Loketní opěrky pro obě přední sedadla: - loketní opěrky pro sedadlo řidiče a spolujezdce - nelze pro dvojlavici spolujezdce	4S1	-	-	0	0	0	4 348	5 261
Loketní opěrky pro sedadlo řidiče	4S2	-	-	0	0	0	2 174	2 631
Loketní opěrky pro sedadlo spolujezdce: - nelze pro dvojlavici spolujezdce	4S3	0	0	0	0	0	2 174	2 631
Modulární upevnění sedadel: - pro 1. a 2. řadu sedadel v prostoru pro cestující - v 1.řadě sedadel pro cestující úchytné body pro jednosedadlo (umístitelné pouze na pravé straně), dvojsedadlo (umístitelné pouze na levé straně) nebo trojlavici; nelze umístit 3 jednotlivá jednosedadla - ve 2.řadě sedadel pro cestující úchytné body pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici nebo dvojsedadlo	2Q1	-	-	0	0	-	3 444	4 167
Otočná sedadla řidiče a spolujezdce: - nejsou výškově nastavitelná - s loketními a bederními opěrkami - bez dělicí stěny - vůz k dostavbě	3SD 3TD4S1 7P4\$Z2	0	0	-	-	-	11 438	13 840
Otočné sedadlo řidiče: - sedadlo řidiče otočné (není výškově nastavitelné) - sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné - loketní opěrky u obou předních sedadel - bederní opěrky u obou předních sedadel, manuálně nastavitelné	3TD3L2 7P44S1	-	-	0	0	0	11 846	14 334
Otočné sedadlo řidiče: - otočné sedadlo řidiče - loketní a bederní opěrka - není výškově nastavitelné	3TD 4S27P5	-	-	0	0	0	7 327	8 866

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Otočné sedadlo řidiče a spolujezdce: - otočné sedadlo řidiče - otočné sedadlo spolujezdce - loketní opěrky obou sedadel - bederní opěrky manuálně nastavitelné - nejsou výškově nastavitelná	3TD3SD 4S17P4	-	-	o	o	o	14 660	17 739
Otočné sedadlo spolujezdce: - loketní opěrky předních sedadel - bederní opěrky předních sedadel - výškově nastavitelné sedadlo řidiče - bez dělicí stěny - vůz k dostavbě	3SD3L1 4S17P4	o	o	-	-	-	11 846	14 334
Otočné sedadlo spolujezdce: - otočné sedadlo spolujezdce (není výškově nastavitelné) - výškově nastavitelné sedadlo řidiče - bederní opěrky řidiče a spolujezdce manuálně nastavitelné	3SD 7P43L1	-	-	o	o	o	7 498	9 073
Potahy sedadel "Austin" látkové	\$1L	o	o	o	o	-	bez příplatku	bez příplatku
Potahy sedadel "Marathon" z robustní látky - sedadlo řidiče a spolujezdce: robustní látka "Marathon" - sedadla v prostoru pro cestující vzadu: potahy z umělé kůže "Mesh"	N0R	o	o	o	o	o	2 572	3 112
Potahy sedadel "Simora" látkové	N1Z	o	o	o	o	-	2 416	2 923
Potahy sedadel z umělé kůže "Mesh"	N2Q	o	o	o	o	-	1 108	1 341
Potahy sedadel z umělé kůže "Mesh"	\$2Q	-	-	-	-	o	bez příplatku	bez příplatku
Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo	\$SJ	o	o	-	-	-	bez příplatku	bez příplatku
Skříň "PLUS" Comfort - 5 míst (2+3): - trojlavice v 1. řadě v prostoru pro cestující s úložným prostorem - sedadlo spolujezdce - jednosedadlo - odkládací přihrádky - komfortní vnitřní obložení: obložení lavice tvarovaným šedým plastem ABS s vysokou odolností, strop obložený látkou - boční obložení včetně odkládacích ploch - pevné okno vpředu vlevo a pevná plechová stěna vzadu vlevo - pevné okno vpředu vpravo a pevná plechová stěna vzadu vpravo - dělicí stěna plastová s oknem z bezpečnostního skla (nahrazuje sériovou dělicí přepážku) - koberecová podlaha v prostoru pro cestující	ZNLYSC \$SJ\$Z2	o	o	-	-	-	89 862	108 733
Skříň "PLUS" Comfort - 6 míst (3+3): - trojlavice v 1. řadě v prostoru pro cestující s úložným prostorem - sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo - odkládací přihrádky - komfortní vnitřní obložení: obložení lavice tvarovaným šedým plastem ABS s vysokou odolností, strop obložený látkou - boční obložení včetně odkládacích ploch - pevné okno vpředu vlevo a pevná plechová stěna vzadu vlevo - pevné okno vpředu vpravo a pevná plechová stěna vzadu vpravo - dělicí stěna plastová s oknem z bezpečnostního skla (nahrazuje sériovou dělicí přepážku) - koberecová podlaha v prostoru pro cestující - celková hmotnost vozidla 3000 kg	ZNL YSC\$Z2	-	o <sup>61</sup>	-	-	-	89 862	108 733
Skříň "PLUS" Comfort - 6 míst (3+3): - trojlavice v 1. řadě v prostoru pro cestující s úložným prostorem - sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo - odkládací přihrádky - komfortní vnitřní obložení: obložení lavice tvarovaným šedým plastem ABS s vysokou odolností, strop obložený látkou - boční obložení včetně odkládacích ploch - pevné okno vpředu vlevo a pevná plechová stěna vzadu vlevo - pevné okno vpředu vpravo a pevná plechová stěna vzadu vpravo - dělicí stěna plastová s oknem z bezpečnostního skla (nahrazuje sériovou dělicí přepážku) - koberecová podlaha v prostoru pro cestující	ZNLYSC \$Z23M6	o <sup>62</sup>	o <sup>63</sup>	-	-	-	89 862	108 733
Skříňový vůz "PLUS" Trend - 5 míst (2+3) - trojlavice v 1. řadě v prostoru pro cestující s úložným prostorem - sedadlo spolujezdce - jednosedadlo - odkládací přihrádky - boční obložení - obložení stropu šedé z tvrdých MDF desek - pevné okno vpředu vlevo a pevná plechová stěna vzadu vlevo - pevné okno vpředu vpravo a pevná plechová stěna vzadu vpravo - dělicí stěna plastová s oknem z bezpečnostního skla (nahrazuje sériovou dělicí přepážku) - gumová podlaha v prostoru pro cestující	ZNLYST \$SJ\$Z2	o	o	-	-	-	76 302	92 325

61 Platí pouze pro motorizace SGH12100, SGH1D200, SGH1E200, SGH1F100, SGH1L200

62 Neplatí pro motorizace SGA13900

63 Neplatí pro motorizace SGH12100, SGH1D200, SGH1E200, SGH1F100, SGH1L200

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skríňový vůz krátký rozvor	Skríňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Skríňový vůz "PLUS" Trend - 6 míst (3+3) - trojlavice v 1. řadě v prostoru pro cestující s úložným prostorem - sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo - odkládací příhrádky - boční obložení - obložení stropu šedé z tvrdých MDF desek - pevné okno vpředu vlevo a pevná plechová stěna vzadu vlevo - pevné okno vpředu vpravo a pevná plechová stěna vzadu vpravo - dělicí stěna s oknem z bezpečnostního skla (nahrazuje sériovou dělicí přepážku) - gumová podlaha v prostoru pro cestující - celková hmotnost vozidla 3000 kg	ZNL YST\$Z2	-	0 <sup>61</sup>	-	-	-	76 302	92 325
Skríňový vůz "PLUS" Trend - 6 míst (3+3) - trojlavice v 1. řadě v prostoru pro cestující s úložným prostorem - sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo - odkládací příhrádky - boční obložení - obložení stropu šedé z tvrdých MDF desek - pevné okno vpředu vlevo a pevná plechová stěna vzadu vlevo - pevné okno vpředu vpravo a pevná plechová stěna vzadu vpravo - dělicí stěna s oknem z bezpečnostního skla (nahrazuje sériovou dělicí přepážku) - gumová podlaha v prostoru pro cestující	ZNLYST \$Z23M6	0	0 <sup>63</sup>	-	-	-	76 302	92 325
Třímístné vozidlo plus: - dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem a sklopným stolek (opěradlo prostředního sedadla)	\$M1 \$B43SS	-	-	0	0	0	-22 023	-26 648
Vyhřívání předních sedadel: - odděleně nastavitelné	4A3	0	0	0	0	0	9 409	11 385
Vyhřívání sedadla pro řidiče: - nastavitelné	4A1	0	0	0	0	0	4 707	5 695
Výšk.nast.sed.vpředu s bed.a lok. opěrkami: - výškově nastavitelné sedadlo řidiče a jednosedadlo spolujezdce - bederní opěrky - nastavitelné loketní opěrky na levé i pravé straně sedadla řidiče a jednosedadla spolujezdce - nelze s dvojsedadlem spolujezdce	3L37P4 4S1\$SJ	0	0	-	-	-	9 036	10 934
Výšk.nast.sedadla vpředu a bed. opěrka: - výškově nastavitelné sedadlo řidiče a jednosedadlo spolujezdce - bederní opěrky - nelze s dvojsedadlem spolujezdce	3L37P4 \$SJ	0	0	-	-	-	4 688	5 672
Výšk.nast.sedadlo řidiče s bed. a lok. opěrkou: - výškově nastavitelné sedadlo řidiče - bederní opěrka - nastavitelná loketní opěrka na levé i pravé straně sedadla řidiče	3L17P5 4S2	0	0	-	-	-	4 513	5 461
Výšk.nast.sedadlo řidiče s bederní opěrkou	3L17P5	0	0	0	0	0	2 339	2 830
Výškově nastavitelná přední sedadla: - výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce - bederní opěrky manuálně nastavitelné - nelze s dvojsedadlem spolujezdce	3L37P4	-	-	0	0	0	4 688	5 672
Výškově nastavitelná přední sedadla: - výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce - bederní opěrky elektricky nastavitelné - nelze s dvojsedadlem spolujezdce	3L37P8	-	-	0	0	0	10 456	12 652
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s elektricky nastavitelnou bederní opěrkou	3L17P9	0	0	0	0	0	5 191	6 281
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce - nelze pro dvojsedadlo spolujezdce	3L2	0	0	-	-	-	1 170	1 416
<b>Střechy</b>								
Lakovaná vysoká střecha v barvě vozu: - vnitřní strana bílá - maximální nosnost střechy 50kg	3R2	-	0	-	-	-	4 562	5 520
Střecha - středně vysoká, v barvě vozu: - maximální nosnost střechy 50kg	ZD0	0	0	0	0	-	21 222	25 679
Střecha - středně vysoká střecha, bílá "Candy" - maximální nosnost střechy 50kg	ZD1	0	0	0	0	-	17 520	21 199
Střecha - vysoká střecha, dveře s oknem: - vysoké zadní křídlové dveře s vyhříváním oknem - vysoká střecha lakovaná v barvě vozu - vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné - maximální nosnost střechy 50kg	ZD6	-	-	-	0	-	41 547	50 272
Střecha - vysoká střecha, dveře s oknem: - vysoké zadní křídlové dveře s vyhříváním oknem - vysoká střecha lakovaná v barvě vozu - vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné - maximální nosnost střechy 50kg	ZD6	-	0	-	-	-	42 079	50 916
Střecha - vysoká střecha, neprosklené dveře: - vysoké zadní křídlové dveře neprosklené - lakovaná v barvě vozu - maximální nosnost střechy 50kg	ZD7	-	0	-	-	-	42 170	51 026

## Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Skríňový vůz krátký rozvor	Skríňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor		
Střecha - vysoká střecha, neprosklené dveře: - vysoké zadní křídlové dveře neprosklené - barva střechy bílá "Candy" - maximální nosnost střechy 50kg	ZD3	-	o	-	-	-	36 991	44 759
Vysoká střecha, bílá, neprosklené dveře: - vysoké zadní křídlové dveře: neprosklené - bez stropního obložení v prostoru pro cestující - barva střechy bílá "Candy" - maximální nosnost střechy 50kg	ZD3	-	-	-	o	-	37 609	45 507
Vysoká střecha, bílá, prosklené dveře: - vysoké zadní křídlové dveře: prosklené s vyhříváním sklem - bez stropního obložení v prostoru pro cestující - barva střechy bílá "Candy" - maximální nosnost střechy 50kg	ZD2	-	-	-	o	-	36 995	44 764
Střecha - vysoká střecha, dveře s oknem: - vysoké zadní křídlové dveře s vyhříváním oknem - barva střechy bílá "Candy" - vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné - maximální nosnost střechy 50kg	ZD2	-	o	-	-	-	37 524	45 404
<b>Vnější výbava</b>								
Boční ochranné prahové lišty: - hliníkové lišty k ochraně prahů	YEU	o	o	o	o	o	24 116	29 180
Ochranný spodní hliníkový kryt motoru a převodovky	YER	o <sup>62</sup>	o <sup>64</sup>	o	o	o	22 239	26 909
Paket " Protection" pro 4Motion: - robustní aluminiová ochrana spodku vozidla - ochranné lišty bočních prahů - kryt motoru a převodovky - kryt diferenciálu zadní nápravy - kryt tlumiče výfuku - kryt palivové nádrže - pouze pro 4Motion	YEL	o <sup>65</sup>	o <sup>66</sup>	o <sup>67</sup>	o <sup>68</sup>	o <sup>60</sup>	73 802	89 300
Palivová nádrž 80 l (diesel)	2G2	o <sup>69</sup>	o <sup>70</sup>	o	o	o	1 642	1 987
Zadní okno s izolačním sklem: - okno zadních výklopných dveří z izolačního skla - se stěračem a ostříkovačem - okno není vyhříváno	4HG\$H1	-	-	o	o	-	4 052	4 903
Zesílené tlumiče a pérování: - pro špatné vozovky - maximální zatížení přední nápravy 1680 kg	2MQ	-	-	-	o <sup>24</sup>	-	2 369	2 866
<b>Vnitřní výbava</b>								
Obložení stropu pouze v kabině: - v kabině řidiče komfortní obložení stropu, nákladový prostor bez obložení stropu	5CG	o	o	-	-	-	bez příplatku	bez příplatku
Polovysoká dělicí přepážka: - polovysoká dělicí přepážka plechová s krytem horní hrany	3CD	o	o	-	-	-	2 727	3 300
<b>Ostatní</b>								
17" podvozek a 17" brzdy: - vyžaduje kola 17" nebo větší	2E4	o <sup>43</sup>	o <sup>44</sup>	o <sup>45</sup>	o <sup>46</sup>	-	2 902	3 511
Adaptivní podvozek DCC: - adaptivní regulace podvozku DCC - se standardním podvozkem	1BL	-	-	-	o	-	25 284	30 594
Adaptivní podvozek DCC: - adaptivní regulace podvozku DCC - se standardním podvozkem	1BL	-	-	o	-	-	30 783	37 247
Bez dělicí stěny	\$Z2	o	o	-	-	-	-3 222	-3 899
Bez označení typu vozu a motoru: - bez označení typu vozu vzadu vlevo - bez označení motorizace vzadu vpravo	0NM	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Bez úchytných ok v nákladovém prostoru	6B0	o	o	-	-	-	bez příplatku	bez příplatku
Boční vnitřní obložení z tvrdých desek v prostoru pro cestující a ložném prostoru	5DB	o	-	-	-	-	6 092	7 371
Boční vnitřní obložení z tvrdých desek v prostoru pro cestující a ložném prostoru	5DB	-	o	-	-	-	7 247	8 769
Celk. hm. 3000 kg a zesílené odpružení: - celková hmotnost vozidla 3000 kg - zesílené odpružení a tlumiče - zesílená přední náprava, zatížení až 1680 kg	Z4Q	-	-	-	o <sup>2</sup>	-	5 824	7 047

64 Neplatí pro motorizace SGH13900

65 Platí pouze pro motorizace SGA1F500, SGA1H500

66 Platí pouze pro motorizace SGH1F500, SGH1H500

67 Platí pouze pro motorizace SGB1F5W0

68 Platí pouze pro motorizace SGJ1F5W0

69 Neplatí pro motorizace SGA12100, SGA13700, SGA13900, SGA1D200, SGA1D2V1, SGA1L200

70 Neplatí pro motorizace SGH12100, SGH13700, SGH13900, SGH1D200, SGH1L200

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Celk. hm. 3000 kg a zesílené odpružení: - celková hmotnost vozidla 3000 kg - zesílené odpružení a tlumiče - zesílená přední náprava, zatížení až 1680 kg	Z4Q	o	o	o	o <sup>59</sup>	-	23 255	28 139
Celk.hmotn. vozidla 3t, přední osa 1680kg - celková hmotnost vozidla 3000 kg - zesílené tlumiče, pérování a stabilizátory, maximální zatížení přední nápravy 1680kg - zesílený zvedák	0WQ 2MR1S6	-	-	-	o <sup>71</sup>	-	30 737	37 192
Celková hmotnost vozidla 3000 kg	0WQ	o	o	o	o <sup>59</sup>	-	17 432	21 093
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s vyztuženými ocelovými koly 6.5 J x 16: - zesílené pérování a tlumiče - zesílený zvedák	PG1	-	-	-	o <sup>68</sup>	-	18 127	21 934
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s vyztuženými ocelovými koly 6.5 J x 16: - zesílené pérování a tlumiče - zesílený zvedák	PG1	-	-	-	o <sup>72</sup>	-	18 128	21 935
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s vyztuženými ocelovými koly 6.5 J x 16: - zesílené pérování a tlumiče - zesílený zvedák	PG1	o <sup>73</sup>	o <sup>74</sup>	o <sup>37</sup>	o <sup>75</sup>	-	35 562	43 030
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s vyztuženými ocelovými koly 7 J x 17: - zesílené pérování a tlumiče - zesílený zvedák	PG2	-	-	-	o <sup>28</sup>	-	18 128	21 935
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s vyztuženými ocelovými koly 7 J x 17: - zesílené pérování a tlumiče - zesílený zvedák	PG2	o <sup>47</sup>	o <sup>48</sup>	o <sup>49</sup>	o <sup>76</sup>	-	35 561	43 029
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s vyztuženými ocelovými koly 7 J x 17: - zesílené pérování a tlumiče - zesílený zvedák	PG2	o <sup>43</sup>	o <sup>44</sup>	o <sup>45</sup>	o <sup>77</sup>	-	52 963	64 085
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s 17" koly z lehkých slitin "Devonport": - 4 kola z lehkých slitin "Devonport" 7J x 17 se středovými kryty kol - zesílené odpružení a tlumiče - zesílený zvedák	PG6	-	-	-	o <sup>24</sup>	-	43 991	53 229
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s 17" koly z lehkých slitin "Devonport": - 4 kola z lehkých slitin "Devonport" 7J x 17 se středovými kryty kol - zesílené odpružení a tlumiče - zesílený zvedák	PG6	-	-	-	o <sup>2</sup>	-	61 393	74 286
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s 17" koly z lehkých slitin "Devonport": - 4 kola z lehkých slitin "Devonport" 7J x 17 se středovými kryty kol - zesílené odpružení a tlumiče - zesílený zvedák	PG6	o <sup>47</sup>	o <sup>48</sup>	o <sup>49</sup>	o <sup>76</sup>	-	61 426	74 325
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s 17" koly z lehkých slitin "Devonport": - 4 kola z lehkých slitin "Devonport" 7J x 17 se středovými kryty kol - zesílené odpružení a tlumiče - zesílený zvedák	PG6	o <sup>43</sup>	o <sup>44</sup>	o <sup>45</sup>	o <sup>77</sup>	-	78 826	95 379
Digitální tachograf	9NE	o	o	o	o	o	17 090	20 679
Konsole na přístrojové desce s 1-DIN šachtou: - otvory pro umístění dodatečných spínačů	5FD	o	o	o	o	o	1 278	1 546
Konsole na přístrojové desce s 1-DIN přihrádkou - bez 12V zásuvky vpředu	PA1	o	o	o	o	o	1 277	1 545
Kuřácké provedení - zapalovač a popelník	9JC	-	-	-	-	o	480	581
Kuřácké provedení - zapalovač a popelník	9JC	o	o	o	o	-	900	1 089
Lapače nečistot vpředu a vzadu	6N2	o	o	o	o	o	3 705	4 483
Lišty pro uchycení střešního nosiče	3S4	o	o	o	o	o	2 899	3 508
Odkládací sítky na křídlových dveřích: - odkládací sítky na zadních křídlových dveřích - pouze ve spojení se zadními křídlovými dveřmi	4Y1	o	o	o	o	o	1 112	1 346
Odpružení/tlumiče pro špatné vozovky	1BB	o	o	o	o	-	11 337	13 718

71 Platí pouze pro motorizace SGJ1E2W0, SGJ1F1W0, SGJ1L2W0

72 Platí pouze pro motorizace SGJ1F9W0

73 Platí pouze pro motorizace SGA1E200, SGA1E2V1, SGA1F100, SGA1F500, SGA1F700, SGA1F900

74 Platí pouze pro motorizace SGH1E200, SGH1F100, SGH1F500, SGH1F700, SGH1F900

75 Platí pouze pro motorizace SGJ1E2W0, SGJ1F1W0, SGJ1F7W0

76 Platí pouze pro motorizace SGJ1M7W0

77 Neplatí pro motorizace SGJ1F5W0, SGJ1F9W0, SGJ1M7W0, SGJ1M9W0

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Paket pro úsporu paliva: - BlueMotion Technology - speciální pneumatiky s extra nízkým valivým odporem pro úsporu paliva - snížení CO2 až o 4 g/km	0KX	-	-	o <sup>78</sup>	-	-	2 177	2 634
Podvozek snížený o 20 mm	2MD	o	-	o	-	-	2 856	3 456
Pohřební vůz: - bez sedadel v prostoru pro cestující - bez gumové podlahy v nákladovém prostoru - bez přihříváče motoru - bez úchytných ok v nákladovém prostoru - dvoumístné vozidlo - registrace jako N1, maximálně třímístné vozidlo - bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru	\$PS\$B4 6B0ZR0 \$M1\$S9	-	-	-	o <sup>36</sup>	-	-43 769	-52 960
Pohřební vůz: - bez sedadel v prostoru pro cestující - bez gumové podlahy v nákladovém prostoru - bez přihříváče motoru - bez úchytných ok v nákladovém prostoru - dvoumístné vozidlo - registrace jako N1, maximálně třímístné vozidlo - bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru	\$PS\$B4 6B0ZR0 \$M1\$S9	-	-	o <sup>35</sup>	-	-	-43 047	-52 087
Pohřební vůz: - bez sedadel v prostoru pro cestující - bez gumové podlahy v nákladovém prostoru - bez přihříváče motoru - bez úchytných ok v nákladovém prostoru - dvoumístné vozidlo - registrace jako N1, maximálně třímístné vozidlo - bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru	\$PS\$B4 6B0ZR0 \$M1 \$S9T29	-	-	-	o <sup>4</sup>	-	-43 769	-52 960
Pohřební vůz: - bez sedadel v prostoru pro cestující - bez gumové podlahy v nákladovém prostoru - bez přihříváče motoru - bez úchytných ok v nákladovém prostoru - dvoumístné vozidlo - registrace jako N1, maximálně třímístné vozidlo - bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru	\$PS\$B4 6B0ZR0 \$M1 \$S9T29	-	-	o <sup>3</sup>	-	-	-43 047	-52 087
Pohřební vůz s dřevěnou podlahou: - bez sedadel v prostoru pro cestující - dřevěná podlaha v nákladovém prostoru - bez přihříváče motoru - dvoumístné vozidlo - registrace jako N1, maximálně třímístné vozidlo - bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru	\$PS\$B4 ZU0ZR0 \$M1\$S9	-	-	o <sup>35</sup>	-	-	-32 774	-39 657
Pohřební vůz s dřevěnou podlahou: - bez sedadel v prostoru pro cestující - dřevěná podlaha v nákladovém prostoru - bez přihříváče motoru - dvoumístné vozidlo - registrace jako N1, maximálně třímístné vozidlo - bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru	\$PS\$B4 ZU0ZR0 \$M1\$S9	-	-	-	o <sup>36</sup>	-	-32 693	-39 559
Pohřební vůz s dřevěnou podlahou: - bez sedadel v prostoru pro cestující - dřevěná podlaha v nákladovém prostoru - bez přihříváče motoru - dvoumístné vozidlo - registrace jako N1, maximálně třímístné vozidlo - bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru	\$PS\$B4 ZU0ZR0 \$M1 \$S9T29	-	-	o <sup>3</sup>	-	-	-32 774	-39 657
Pohřební vůz s dřevěnou podlahou: - bez sedadel v prostoru pro cestující - dřevěná podlaha v nákladovém prostoru - bez přihříváče motoru - dvoumístné vozidlo - registrace jako N1, maximálně třímístné vozidlo - bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru	\$PS\$B4 ZU0ZR0 \$M1 \$S9T29	-	-	-	o <sup>4</sup>	-	-32 693	-39 559
Příprava na chladič vůz - příprava na chladič vůz - elektronické rozhraní pro zapojení externích rozhraní zástavbářů - dělicí přepážka bez okna - sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo - bez vnitřního obložení v ložném prostoru - obložení dveří - bez úchytných ok v nákladovém prostoru - klimatizace "Climatic": poloautomatická regulace v kabině řidiče	ZX9	o <sup>39</sup>	o	-	-	-	43 834	53 039
Příprava pro rotační nouzová světla	9LX	o	o	o	o	o	2 803	3 392
Příprava pro tažné zařízení - včetně stabilizace přívěsu	1D7	o	o	o	o	-	4 982	6 028
Rotační nouzová světla	ZF7	o	o	o	o	o	17 366	21 013
Sanitka: - vysoká přepážka s posuvným oknem - posuvné okno v nákladovém prostoru vpředu vpravo - bez sedadel v prostoru pro cestující - bez gumové podlahy v nákladovém prostoru - přehříváč motoru - bez úchytných ok v nákladovém prostoru - bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru - dvoumístné vozidlo - COC N1, maximálně třímístné vozidlo	\$55\$B4 ZT86B0 ZR04JN \$M1\$S9 9M5	-	-	-	o <sup>36</sup>	-	-20 930	-25 325

78 Platí pouze pro motorizace SGB1E2V2, SGB1E2W0, SGB1F7W0

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava



## Příplatková výbava

Název	Kód	Skríňový vůz krátký rozvor	Skríňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Sanitka: - vysoká přepážka s posuvným oknem - posuvné okno v nákladovém prostoru vpředu vpravo - bez sedadel v prostoru pro cestující - bez gumové podlahy v nákladovém prostoru - přihříváč motoru - bez úchytných ok v nákladovém prostoru - bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru - dvoumístné vozidlo - COC N1, maximálně třímístné vozidlo	\$55\$B4 ZT86B0 ZR04JN \$M1\$S9 9M5	-	-	o <sup>35</sup>	-	-	-20 208	-24 452
Sanitka: - vysoká přepážka s posuvným oknem - posuvné okno v nákladovém prostoru vpředu vpravo - bez sedadel v prostoru pro cestující - bez gumové podlahy v nákladovém prostoru - přihříváč motoru - bez úchytných ok v nákladovém prostoru - bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru - dvoumístné vozidlo - COC N1, maximálně třímístné vozidlo	\$55\$B4 ZT86B0 ZR04JN \$M1\$S9 9M5T29	-	-	-	o <sup>79</sup>	-	-20 930	-25 325
Sanitka: - vysoká přepážka s posuvným oknem - posuvné okno v nákladovém prostoru vpředu vpravo - bez sedadel v prostoru pro cestující - bez gumové podlahy v nákladovém prostoru - přihříváč motoru - bez úchytných ok v nákladovém prostoru - bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru - dvoumístné vozidlo - COC N1, maximálně třímístné vozidlo	\$55\$B4 ZT86B0 ZR04JN \$M1\$S9 9M5T29	-	-	o <sup>80</sup>	-	-	-20 208	-24 452
Snížení celkové hmotnosti vozu: - na 2.600 kg	OWL	o <sup>81</sup>	-	o <sup>82</sup>	-	-	-9 992	-12 090
Snížení celkové hmotnosti vozu: - na 2.600 kg	OWL	o <sup>83</sup>	-	-	-	-	bez příplatku	bez příplatku
Tažné zařízení - napevno namontované	1D1	o	o	o	o	-	15 273	18 480
Tažné zařízení odnímatelné, uzamykatelné	1D2	o	o	o	o	-	18 891	22 858
Tlumiče a pérování - snížené - snížení podvozku - pouze v kombinaci s paketem pro úsporu paliva (BlueMotion Technology)	1BC	-	-	o <sup>84</sup>	-	-	bez příplatku	bez příplatku
Upínací lišty v nákladovém prostoru: - na bočních stěnách - boční obložení do výše střechy 4 mm překližka	ZZ0	o	-	-	-	-	10 868	13 150
Upínací lišty v nákladovém prostoru: - na bočních stěnách - boční obložení do výše střechy 4 mm překližka	ZZ0	-	o	-	-	-	12 575	15 216
Vysoká dělicí přepážka s pevným oknem	ZZ3	o	o	-	-	-	1 278	1 546
Vysoká dělicí přepážka s posuvným oknem	ZZ4	o	o	-	-	-	2 939	3 556
Vysoká dělicí stěna s pevným oknem: - bez dětské pojistky - pouze ve spojení s paketem Pohřební vůz nebo Registrací jako N1 (max. 3 místné vozidlo)	ZT7	-	-	o	o	o	7 546	9 131
Zesílená přední náprava: - zesílené tlumiče přední nápravy, zvýšené maximální zatížení přední nápravy na 1710 kg - maximální celková hmotnost vozidla 3000kg - ocelová kola 6,5J x 16 - zesílený zvedák	Z3P	o <sup>85</sup>	o <sup>86</sup>	o <sup>45</sup>	o <sup>46</sup>	o <sup>14</sup>	22 766	27 547
Zesílené pérování, tlumiče a stabilizátory: - zesílená přední náprava 1.680 kg	2MR	o	o	-	-	-	12 679	15 342
Zesílené pérování, tlumiče a stabilizátory: - zesílená přední náprava 1.680 kg - pouze ve spojení se zvýšením celkové hmotnosti na 3000 kg (0WQ)	2MR1S6	-	-	o <sup>87</sup>	-	-	13 305	16 099
Zesílené pérování vzadu	2MK	o	o	o	o	-	4 223	5 110
Zesílené stabilizátory vpředu i vzadu: - pérování a tlumiče standardní	2MF	o	o	o	o	-	6 691	8 096
Zesílené tlumiče, pérování a stabilizátory: - pro špatné vozovky - zesílená přední náprava na 1710 kg - celková hmotnost 3000 kg	Z3Q	-	-	-	o <sup>2</sup>	-	13 480	16 311
Zesílené tlumiče, pérování a stabilizátory: - pro špatné vozovky - zesílená přední náprava na 1710 kg	Z3Q	o <sup>88</sup>	o <sup>89</sup>	o <sup>12</sup>	o <sup>90</sup>	o <sup>14</sup>	29 074	35 180

79 Platí pouze pro motorizace SGJ1F7W0, SGJ1F9W0

80 Platí pouze pro motorizace SGB1F7W0, SGB1F9W0

81 Platí pouze pro motorizace SGA1D200, SGA1D2V1

82 Platí pouze pro motorizace SGB1E2V2, SGB1E2W0, SGB1L2W0

83 Platí pouze pro motorizace SGA1E200, SGA1E2V1

84 Neplatí pro motorizace SGB1F5W0, SGB1F9W0, SGB1M9W0

85 Platí pouze pro motorizace SGA12100, SGA1F100, SGA1F500, SGA1F700, SGA1F900

86 Platí pouze pro motorizace SGH12100, SGH1F100, SGH1F500, SGH1F700, SGH1F900

87 Platí pouze pro motorizace SGB1E2V2

88 Platí pouze pro motorizace SGA12100

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Zesílené tlumiče a stabilizátory: - vpředu a vzadu	2MG	o	o	o	o	-	10 997	13 306
Zesílené tlumiče vpředu a vzadu	1BJ	o	o	o	o	o	5 597	6 772
<b>Originální příslušenství Volkswagen</b>								
Box na lyže a zavazadla: - rozměry 230x75x40 cm - objem 460 l - barva lesklá černá - otevírání z obou stran, uzamykatelný - s nápisem Volkswagen - montáž na střešní nosič - objednací číslo: 000071200AE - nelze pro vozidla se středně vysokou a vysokou střešou	\$T\$	o	o	o	o	o	12 413	15 020
CarStick LTE: - USB konektor pro vložení SIM karty (není součástí výbavy) - slouží jako wi-fi hotspot ve vozidle - objednací číslo 000051409E	\$U\$	o	o	o	o	o	3 676	4 448
Deflektor pro přední dveře: - kouřová šedá, plexisklo - obj. číslo 7E0072193 HU3 - 2ks	\$\$W	o	o	o	o	o	1 819	2 201
Dělicí mříž: - pro krátký rozvor - za sedadlem řidiče a spolujezdce nebo za 2. řadu sedadel - nelze pro vozidla s klimatizací "Climatic" s druhým výměníkem topení v prostoru pro cestující (KH3) - obj. číslo 7HB017221	\$M\$	-	-	o	-	-	12 227	14 795
Nosič jízdní kol na zadní el. výkl. dveře: - pro 4 jízdní kola - max. zatížení 60 kg - napínatelný profil rámu, průměr 55 mm - pouze pro vozidla s elektricky ovládanými výklopnými dveřmi - nelze pro vozidla se střešním spoilerem nebo vysokou střešou - obj. číslo 7E0071104A	\$\$S	o	o	o	o	o	17 558	21 245
Nosič jízdních kol na zadní výkl. dveře: - pro 4 jízdní kola - max. zatížení 60 kg - napínatelný profil rámu, průměr 80 mm - pouze pro vozidla bez elektricky ovládaných výklopných dveří - nelze pro vozidla se střešním spoilerem nebo vysokou střešou - obj. číslo 7E0071104	\$R\$	o	o	o	o	o	16 649	20 145
Pěnová vložka do zavazadlového prostoru: - pro krátký rozvor - za 2. řadu sedadel pro cestující - obj. číslo 7H006160	\$N\$	-	-	o	-	-	898	1 087
Pojezdový válec pro nakládání dlouhých předmětů: - pro usnadnění manipulace s dlouhými předměty - montáž na střešní nosič - objednací číslo: 6K9071192 - pouze v kombinaci se střešním nosičem	\$W\$	o	o	o	o	o	2 532	3 064
Přední gumové koberce (sada 2 ks): - obj. číslo 7H1061502A 82V	\$\$U	o	o	o	o	o	815	986
Přední gumové koberce (sada 3 ks): - obj. číslo 7H1061500B 82V	\$\$V	o	o	o	o	o	1 389	1 681
Přední textilní koberce: - sada 2 ks, saténová černá - obj. číslo 7E1061275A WGK	\$\$S	o	o	o	o	o	883	1 068
Sada zimních komplet. kol 17" Devonport: - hliníkové disky chromové Brilant, 7Jx17" ET 55 - pneumatika Dunlop SP Winter Sport 3D, 215/60 R17 104/102H C - objednací čísla: 7E0073537A 88Z, 7E0073637A 88Z	\$\$A	o	o	o	o	o	40 253	48 706
Střešní nosiče (bez montážní lišty): - pro vozidla bez montážní lišty - nelze pro středně vysokou a vysokou střešou - obj. číslo 7H0071126	\$\$R	o	o	o	o	o	7 248	8 770
Střešní nosiče (s montážní lištou): - pro vozidla s montážní lištou - nelze pro středně vysokou a vysokou střešou - obj. číslo 7H0071126A	\$\$Q	o	o	o	o	o	8 093	9 793
Textilní koberec pro 2. řadu sedadel: - saténová černá - obj. číslo 7E0061273 WGK	\$\$T	-	-	o	o	o	598	724
Textilní koberec pro 3. řadu sedadel: - saténová černá - obj. číslo 7E0061279 WGK	\$O\$	-	-	o	o	o	590	714
<b>Servisní balíčky</b>								
Service - 5 let/120 000 km: - platnost 5 let nebo 120 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9E	o	o	o	o	o	32 980	39 906

89 Platí pouze pro motorizace SGH12100

90 Platí pouze pro motorizace SGJ1F1W0, SGJ1F7W0

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Service - 5 let/150 000 km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9F	o	o	o	o	o	36 220	43 826
Service - 5 let/ 90 000 km: - platnost 5 let nebo 90 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9D	o	o	o	o	o	23 987	29 024
Service Plus - 5 let/120 000 km: - platnost 5 let nebo 120 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9Q	o	o	o	o	o	86 584	104 767
Service Plus - 5 let/150 000 km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9R	o	o	o	o	o	111 292	134 663
Service Plus - 5 let/ 90 000 km: - platnost 5 let nebo 90 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9P	o	o	o	o	o	59 429	71 909
-								
Originální gumové koperce (2ks)	YBQ	o	o	-	-	-	888	1 074
Ovládání osvětlení palubních přístrojů	7V0	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Paket Bulli I: - chromované boční blinkry s nápisem "Bulli"	ID1	o	o	o	o	o	1 937	2 344

## Příplatková výbava

Název	Kód	Skríňový vůz krátký rozvor	Skríňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Příprava na dostavbu na kempovací vůz: - výklopná střeška manuálně ovládaná, plátno v barvě šedá Alpine se dvěma bočními okny - lůžko ve střešním prostoru pro 2 osoby, 2000 mm x 1200 mm, komfortní laťový rošt lůžka - černá markýzová lišta - střešní kotvicí lišty (příprava pro uchycení posuvných střešních nosičů) - obložení stropu pro kempovací vůz - bez bočního obložení vzadu, kabeláž bez zakrytí – příprava pro dostavbu - madla na rámu střechy sklopná - nástupní madla na A-sloupku pro řidiče i spolujezdce - sluneční clony na straně řidiče a spolujezde se zrcátkem a osvětlením - dodatečné těsnění dveří proti prachu - bez gumové podlahy v prostoru pro cestující, s přihřívacem motoru - NEKOMPLETNÍ VOZIDLO. Dodatečná přestavba podléhá dodatečnému schválení podle aktuálně platných předpisů pro ČR.	ZDB\$S9 9M55XI	-	-	o <sup>12</sup>	-	-	118 646	143 562
Příprava pro Accident Data Recorder: - kabeláž a zásuvka pro připojení Accident Data Recorderu - Accident Data Recorder není součástí dodávky - připojení na CAN-Bus pouze v kombinaci s jednotkami IS2 nebo IS6 - nelze kombinovat s komfortní přístrojovou deskou	9NK	o	o	o	o	o	2 632	3 185
Tažné zařízení pro Rockton: - tažné zařízení pevné - certifikát TÜV	YAK YAA1D7	-	-	-	-	o	52 025	62 950
Vozidlo určené k přestavbě: - na vozidle se po dodání z výrobního závodu budou dělat dodatečné úpravy	S5L	o	o	-	-	-	bez příplatku	bez příplatku
Zásuvka 230V na konzoli sedadla řidiče: - měnič 12V/230V pod sedadlem řidiče - příkon max. 150W	YTQ	-	-	o	o	o	11 951	14 461