

Ceník
Platný od 01. 11. 2018



Užitkové
vozy

Nový Crafter podvozek



Ceník

Podvozek jednokabina střední rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SZBB2A00	681 600	824 736
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZBB4A00	708 829	857 683
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZBB4B00	758 020	917 204
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZBB4E00	785 663	950 652
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZBB4Y00	796 445	963 698
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZBB8A00	754 307	912 711
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZBB8B00	803 496	972 230
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZBB8E00	816 167	987 562
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZBB8Y00	841 922	1 018 726
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZBD8C00	933 955	1 130 086
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZBD8D00	983 146	1 189 607

Podvozek jednokabina dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SZCB2A00	707 062	855 545
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZCB4A00	734 291	888 492
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZCB4B00	783 482	948 013
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZCB4E00	811 125	981 461
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZCB4Y00	821 907	994 507
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZCB8A00	779 769	943 520
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZCB8B00	828 959	1 003 040
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZCB8E00	841 629	1 018 371
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZCB8Y00	867 385	1 049 536
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZCD3C00	907 946	1 098 615
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZCD8C00	953 051	1 153 192
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZCD8D00	1 002 242	1 212 713

Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZDD3C00	933 379	1 129 389
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZDD8C00	978 484	1 183 966
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZDD8D00	1 027 675	1 243 487

Podvozek dvojkabina střední rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SZHB2A00	735 876	890 410
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZHB4A00	763 105	923 357
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZHB4B00	812 296	982 878

Ceník

Podvozek dvojkabina střední rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZHB4E00	839 939	1 016 326
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZHB8A00	808 583	978 385
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZHB8B00	857 772	1 037 904
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZHB8E00	870 443	1 053 236
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZHB8Y00	896 200	1 084 402
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZHD3C00	943 921	1 142 144
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZHD8C00	989 028	1 196 724
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZHD8D00	1 038 219	1 256 245

Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	3500 kg	75 (102)	Manuální 6 st.	SZIB2A00	761 335	921 215
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZIB4A00	788 564	954 162
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZIB4B00	837 755	1 013 684
2,0 TDI	3500 kg	103 (140)	Manuální 6 st.	SZIB4E00	865 398	1 047 132
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZIB8A00	834 042	1 009 191
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZIB8B00	883 232	1 068 711
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZIB8E00	895 902	1 084 041
2,0 TDI	3500 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZIB8Y00	921 659	1 115 207
2,0 TDI	5000 kg	90 (122)	Manuální 6 st.	SZID3C00	969 381	1 172 951
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Manuální 6 st.	SZID8C00	1 014 486	1 227 528
2,0 TDI	5000 kg	130 (177)	Aut. mj. 8 st. pr.	SZID8D00	1 063 677	1 287 049

Sériová výbava

Název	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor
Asistenční systémy řidiče					
Front Assist: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění	s ¹	s ²	s	s ³	s ⁴
Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu	s ¹	s ²	s	s ³	s ⁴
Audio/Navigace					
Rádio "Composition Audio": - monochromatický displej - 2 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - USB vstup - Aux-In - telefonní rozhraní Bluetooth - nemá ovládání v českém jazyce	s	s	s	s	s
Bezpečnost					
3-bodové bezpečnostní pásy vpředu: - bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s předpínačem				s ⁵	
3-bodový bezpečnostní pás řidiče: - výškově nastavitelný - s předpínačem - bezpečnostní pás spolujezdce není výškově nastavitelný	s	s	s	s ⁶	s
ABS, ESP, ASR, EDS, EBV	s	s	s	s	s
Airbag řidiče	s	s	s	s	s
Asistent pro rozjezd do kopce	s	s	s	s	s
Automatický spínač denního svícení	s	s	s	s	s
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče	s	s	s	s	s
Kotoučové brzdy vpředu, 16"	s ⁷	s ⁸		s	s
Multikolizní brzda	s	s	s	s	s
Servotronic: - servořízení závislé na rychlosti jízdy	s	s	s	s	s
Blue Motion					
Emisní norma EURO 6: - včetně filtru pevných částic DPF - AddBlue, objem nádrže 18 litrů	s	s	s	s	s
Start-Stop: - BlueMotion Technology - s rekuperací brzdného účinku	s	s	s	s	s
Elektrika					
Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu	s	s	s	s	s
Halogenové světlomety (dělené)	s	s	s	s	s
Hlavní odpojovač baterie	s	s	s	s	s
Multifunkční ukazatel "Plus": - černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi - v kombinaci s rádiem Composition Audio není v českém jazyce - sériová výbava od modelového roku 2019, do modelového roku 2018 v sériové výbavě bez multifunkčního ukazatele	s	s	s	s	s
Panel přístrojů: - ukazatel rychlosti - ukazatel ujeté vzdálenosti - otáčkoměr - ukazatel paliva - hodiny	s	s	s	s	s
Rozhraní pro připojení úpravců IP4: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - příprava pro programovatelnou jednotku - bez telematiky	s	s	s	s	s
Zadní světla (standardní provedení)	s	s	s		
Funkční výbava					
2 funkční klíče	s	s	s	s	s
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním - bez bezpečnostní pojistky	s	s	s	s	s

s = série

Sériová výbava

Název	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor
Elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce	s	s	s	s	s
Imobilizér	s	s	s	s	s
Nekuřácké provedení - bez popelníku a zapalovače	s	s	s	s	s
Vnější zpětná zrcátka: - elektricky nastavitelná - vyhřívaná	s	s	s	s	s
Klimatizace/Topení					
Klimatizace "Climatic": - manuální regulace	s	s	s	s	s
Kola/Pneumatiky					
16" kola ocelová, stříbrná - ET60, zatížení 1 050 kg	s ⁹	s ¹⁰	s		
16" kola ocelová, stříbrná - ET60, zatížení 1 050 kg - středové kryty kol pro ocelová kola				s ¹¹	s ¹²
16" kola ocelová, stříbrná: - 5.5J x 16 - dvojmontáž na zadní nápravě	s ¹	s ²	s		
16" kola ocelová, stříbrná: - 5.5J x 16 - středové kryty kol pro ocelová kola - dvojmontáž na zadní nápravě				s ³	s ⁴
16" kola ocelová, stříbrná: - ET60, zatížení 1 200 kg	s ¹³	s ¹⁴		s ⁵	s ¹⁵
Plnohodnotné ocelové rezervní kolo: - nářadí a zvedák s nosností do 3,5t	s	s	s	s	s
Pneumatiky 205/75 R16 C113/111 (letní) - se sníženým valivým odporem	s ¹⁶	s ¹⁷	s	s ⁶	s ¹⁸
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: - se sníženým valivým odporem	s ¹³	s ¹⁴		s ⁵	s ¹⁵
Středové kryty kol pro ocelová kola	s	s	s		
Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks	s ¹	s ²	s		
Sedadla					
Potahy sedadel "Austin" látkové	s	s	s	s	s
Sedadlo řidiče Komfort: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s vnitřní loketní opěrkou - s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech	s	s	s	s	s
Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo: - s úložným prostorem pod dvojsedadlem a s vyklápěcím stolkem	s	s	s	s	s
Vnější výbava					
Boční poziční světla	s	s		s	s
Koncový příčný nosník dlouhý: - délka 1899mm, výška 258mm	s ¹⁹	s ²⁰		s	s
Koncový příčný nosník úzký: - délka 1149mm, výška 225mm	s ¹	s ²	s		
Mřížka chladiče: - černá nelakovaná - s jednou chromovanou lištou	s	s	s	s	s
Přední nárazník vozu šedý: - s lištou lakovanou v barvě vozu - s integrovanými schůdky na obou stranách	s	s	s	s	s
Příprava pro boční poziční světla				s	
Zadní stěna kabiny - neprosklená	s	s	s	s	s
Základní střecha	s	s	s	s	s
Vnitřní výbava					
Čtyřsedadlo v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující				s	s

Sériová výbava

Název	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor
Gumová podlaha v kabině řidiče	s	s	s	s	s
Odkládací přihrádka pod stropem kabiny: - se dvěma 1-DIN sloty a čtecí lampičkou	s	s	s	s	s
Otevřená odkládací přihrádka	s	s	s	s	s
Záruka/servis					
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000: - 2 + 2 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)	s	s	s	s	s
Ostatní					
Digitální tachograf: - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	s ¹	s ²	s	s ³	s ⁴
Ochrana proti podjetí vzadu	s ¹	s ²	s		
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace	s ¹	s ²	s	s ³	s ⁴
Opatření ke snížení hluku Premium: - opatření ke snížení hluku v interiéru	s ²¹	s ²²	s ²³		
Přední náprava maximální zatížení 1800kg	s	s	s	s ²⁴	
Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg	s ¹	s ²	s	s ³	s
-					
Elektrické ovládání bočních oken: - řidič a spolujezdec				s	s
Registrace N1/N2 - max. 6místné vozidlo				s ⁵	
Registrace N1/N2 - max. 7místné vozidlo				s ⁶	s

Sériová výbava

Konfigurační pravidla

- 1) Platí pouze pro motorizace SZBD8C00, SZBD8D00
- 2) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00
- 3) Platí pouze pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 4) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00
- 5) Platí pouze pro motorizace SZHB8Y00
- 6) Neplatí pro motorizace SZHB8Y00
- 7) Platí pouze pro motorizace SZBB2A00, SZBB4A00, SZBB8A00
- 8) Platí pouze pro motorizace SZCB2A00, SZCB4A00, SZCB8A00
- 9) Neplatí pro motorizace SZBB4E00, SZBB4Y00, SZBB8E00, SZBB8Y00
- 10) Neplatí pro motorizace SZCB4E00, SZCB4Y00, SZCB8E00, SZCB8Y00
- 11) Neplatí pro motorizace SZHB4E00, SZHB8E00, SZHB8Y00
- 12) Neplatí pro motorizace SZIB4E00, SZIB8E00, SZIB8Y00
- 13) Platí pouze pro motorizace SZBB4Y00, SZBB8Y00
- 14) Platí pouze pro motorizace SZCB4Y00, SZCB8Y00
- 15) Platí pouze pro motorizace SZIB8Y00
- 16) Neplatí pro motorizace SZBB4Y00, SZBB8Y00
- 17) Neplatí pro motorizace SZCB4Y00, SZCB8Y00
- 18) Neplatí pro motorizace SZIB8Y00
- 19) Neplatí pro motorizace SZBD8C00, SZBD8D00
- 20) Neplatí pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00
- 21) Neplatí pro motorizace SZBB2A00, SZBB4A00, SZBB4B00, SZBB4E00, SZBB4Y00
- 22) Neplatí pro motorizace SZCB2A00, SZCB4A00, SZCB4B00, SZCB4E00, SZCB4Y00, SZCD3C00
- 23) Neplatí pro motorizace SZDD3C00
- 24) Neplatí pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Akční sleva								
Bonus za protiúčet 20 000 Kč bez DPH: - zvýhodnění 20 000 Kč bez DPH se nepromítá v konfiguraci vozu. Pro získání zvýhodnění za výkup ojetého vozu kontaktujte svého prodejce do 31. 12. 2018.	\$PU	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
LED čelní světlomety - akční nabídka: LED čelní světlomety, LED denní svícení	\$O18IT	o	o	o	o	o	10 000	12 100
Asistenční systémy řidiče								
Asistenční systémy řidiče I: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - tempomat s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus"	ZF1	o	o	o	o	o	23 615	28 574
Asistenční systémy řidiče II: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - Front Assist s funkcí City Brake, zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - adaptivní tempomat ACC s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus"	ZF2	o	o	o	o	o	36 248	43 860
Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T7	o ¹	o ²	o ³	o ⁴	o ⁵	23 577	28 528
Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění až do zastavení - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T8	o ⁶	o ⁷	o ⁸	o ⁹	o ¹⁰	23 573	28 523
Front Assist: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění	6K2	o ¹¹	o ¹²	-	o ¹³	o ¹⁴	6 060	7 333
Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu	7Y4	o ¹¹	o ¹²	-	o ¹³	o ¹⁴	10 540	12 753
Paket "Světla a výhled": - automatické ovládání dálkových světel Light Assist - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - dešťový snímač pro stěrače předního skla	ZLS	o	o	o	o	o	8 813	10 664
Regulace dálkových světel Light Assist: - automatické přepínání mezi dálkovými a potkávácími světly dle provozu v protisměru	8G1	o	o	o	o	o	3 121	3 776
Audio/Navigace								
Digitální příjem rádia	QV3	o	o	o	o	o	4 333	5 243
Mapové podklady západní Evropa: - SD karta s mapovými podklady	7RE	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Multifunkční kožený volant vyhříváný: - s ovládáním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu	2ZW	o	o	o	o	o	12 413	15 020
Multifunkční volant: - s ovládáním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu	2ZA	o	o	o	o	o	7 198	8 710
Navigace "Discover Media": - 8" barevný dotykový display - 4 reproduktory vpředu - 2 sloty na SD kartu - Aux-In - USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone - Bluetooth telefonní rozhraní - FM/AM - CD přehrávač mp3/wma - hlasové ovládání - App-Connect - Car-Net Guide and Inform na 3 roky - navigační data pro Evropu na SD kartě - multifunkční ukazatel "Plus" - osvětlená schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná	Z44Z99	o	o	o	o	o	29 229	35 367

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Rádio "Composition Media": - 8" barevný dotykový display - 4 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - Aux-In - USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone - Bluetooth telefonní rozhraní - FM/AM - CD přehrávač mp3/wma - hlasové ovládání - App-Connect - multifunkční ukazatel "Plus" - osvětlená schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná	Z34	o	o	o	o	o	15 679	18 972
Bezpečnost								
Airbag spolujezdce: - možnost deaktivace airbagu - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	4UF	o	o	o	o	o	4 957	5 998
Asistent rozpoznání únavy	EM1	o	o	o	o	o	514	622
Boční a hlavové airbagy: - pro řidiče i spolujezdce	4X3	o	o	o	o	o	22 917	27 730
Boční a hlavový airbag pro řidiče	4X6	o	o	o	o	o	13 402	16 216
Dešťový snímač pro stěrače čelního skla: - stěrače s cyklovačem - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - dešťový a světelný snímač	ZA3	o	o	o	o	o	5 692	6 887
LED čelní světlomety, LED denní svícení	8IT	o	o	o	o	o	24 312	29 418
Mechanická uzávěrka diferenciálu	1Y4	o ¹⁵	o ¹⁶	-	o ¹⁷	o ¹⁸	14 761	17 861
Mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáčky	8WH	o	o	o	o	o	5 839	7 065
Offroad asistent pro sjezd z kopce	UG5	o ¹⁵	o ¹⁶	-	o ¹⁷	o ¹⁸	1 983	2 399
Příprava pro 3.brzdové světlo: - montované dodatečné výše	8R6	o	o	o	o	o	624	755
Příprava pro majáky	9LX	o	o	o	o	o	918	1 111
Příprava pro zpětnou kameru	KA8	o	o	o	o	o	771	933
Systém rozpoznávání dopravních značek: - identifikace a zobrazení dopravních značek relevantních dle dopravní situace na displeji navigace - pouze v kombinaci s navigací	QR9	o	o	o	o	o	6 684	8 088
Tempomat s omezovačem rychlosti: - do 160 km/h	8T6	o	o	o	o	o	8 300	10 043
Dveře a okna								
Vyhřívání čelní sklo: - izolační sklo vrstvené	4GX	o	o	o	o	o	5 950	7 200
Zadní stěna kabiny s oknem: - bez stěrače, okno není vyhříváno - vnitřní zpětné zrcátko zclonitelné - s dešťovým snímačem	ZHF	o	o	o	o	o	3 709	4 488
Elektrika								
AGM baterie - alternátor standardní	NY5	o	o	o	o	o	2 608	3 156
AGM baterie a zesílený alternátor:	NY4	o	o	o	o	o	7 418	8 976
Akustická signalizace při couvání vozu: - ztlumitelná	IL1	o	o	o	o	o	4 224	5 111
Akustická signalizace při couvání vozu: - s možností deaktivace	IL2	o	o	o	o	o	6 464	7 821
Akustické varování pro omezení rychlosti	6Y1	o	o	o	o	o	2 570	3 110
Druhý akumulátor s dělicím relé: - AGM baterie 92Ah/520A - relé odolné proti cyklům - bez monitorování stavu baterie - BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) - nelze kombinovat s žádným rozhraním pro připojení úpravců	8FB	o	o	o	o	o	5 692	6 887

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		jednokabina střední rozvor	jednokabina dlouhý rozvor	jednokabina dlouhý rozvor s převísem	dvojkabina střední rozvor	dvojkabina dlouhý rozvor		
Druhý akumulátor s dělicím relé: - baterie typu mokrý článek 95Ah/450A - bez monitorování stavu baterie - BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) - nelze kombinovat se žádným rozhraním pro připojení úpravců	8FD	o	o	o	o	o	5 692	6 887
Druhý akumulátor s dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - baterie AGM 92Ah/520A	8FE	o	o	o	o	o	9 437	11 419
Druhý akumulátor s dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - baterie typu mokrý článek 95Ah/450A	8FK	o	o	o	o	o	9 437	11 419
Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: - bez monitorování stavu baterie - POZOR: rozhraní pro připojení úpravců v kombinaci s touto výbavou obsahuje pouze svorkovnici pro připojení externích přístrojů pod obložením A- sloupku, NEOBSAHUJE přípravu pro programovatelnou jednotku	8FGIS1	o	o	o	o	o	11 383	13 773
Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: - s monitorováním stavu baterie - objednatelné od 45.týdne 2017	8FH	o	o	o	o	o	13 145	15 905
Druhý alternátor 180 A: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	8HI	o	o	o	o	o	16 122	19 508
Dvě dodatečné 12V elektrické zásuvky: - 1x vpředu nahoře na palubní desce - 1x v rámu sedadla řidiče	EU4	o	o	o	o	o	1 396	1 689
Poziční světla na střeše vozu vpředu	6S3	o	o	o	o	o	1 396	1 689
Příprava pro střešní odbočovací světla: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	9H2	o	o	o	o	o	955	1 156
Příprava pro zadní světla	8SZ	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Příprava pro zadní světla LED	8SW	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Příprava pro zadní světla LED s delším kabelem: - kabel delší o 1,5m	8SX	o	o	o	o	o	955	1 156
Příprava pro zadní světla s delším kabelem: - kabel delší o 1,5m	8SY	o	o	o	o	o	955	1 156
Rozhraní pro připojení úpravců IP3: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce, bez možnosti programování (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IP3	o	o	o	o	o	12 374	14 973
Rozhraní pro připojení úpravců IS2: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS2	o	o	o	o	o	7 984	9 661
Rozhraní pro připojení úpravců IS3: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IS3	o	o	o	o	o	13 786	16 681
Rozhraní pro připojení úpravců IS5: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole - jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce bez možnosti programování (rozhraní CIA447, J1939) - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS5	o	o	o	o	o	6 536	7 909

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Rozhraní pro připojení úpravců IS7: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložení A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Mid" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní 1xUSB, WLAN, Bluetooth, připojení pro extení antény), zobrazení údajů o vozidle - monitoring druhé baterie - bez telematiky	IS7	o	o	o	o	o	8 976	10 861
Rozhraní pro připojení úpravců IS8: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložení A-sloupku vpravo dole - programovatelná jednotka "Mid" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní 1xUSB, WLAN, Bluetooth, připojení pro extení antény), zobrazení údajů o vozidle - monitoring druhé baterie - příprava pro telematiku	IS8	o	o	o	o	o	14 777	17 880
Stabilizace otáček	US1	o	o	o	o	o	3 598	4 354
Stabilizace otáček - elektronická, variabilní	US2	o	o	o	o	o	3 598	4 354
Vyhřívání trysky ostříkovačů čelního skla	9T1	o	o	o	o	o	1 028	1 244
Zadní světla s prodlouženým kabelem: - kabel delší o 1,5m	8SE	o	o	o	o	o	955	1 156
Zásuvka 230V v prostoru řidiče: - s funkcí dobíjení - funkční i při vypnutém motoru	9Z3	o	o	o	o	o	4 480	5 421
Zvýšená kapacita baterie	NY2	o	o	o	o	o	1 101	1 332
Funkční výbava								
Alarm s ostrahou vnitřního prostoru: - houkačka - senzor naklonění vozu - záložní houkačka	7AQ	o	o	o	o	o	12 780	15 464
Centrální zamykání s dálkovým ovládním: - automatické uzamčení za jízdy (SAFELOCK) - s možností odjištění zevnitř	4K3	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Příprava pro osvětlení ložné plochy	9CX	o	o	o	o	o	2 460	2 977
Příprava pro venkovní zásuvku 230V: - bez 12V zásuvky v nákladovém prostoru - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	7B7	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Vnější zpětná zrcátka sklopná: - elektricky nastavitelná - vyhřívána - sklopná	6XP	o	o	o	o	o	3 662	4 431
Klimatizace/Topení								
2.výparník klimatizace: - 2.výparník pod střešou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou	6ABQE1	o	o	o	-	-	26 549	32 124
Druhý kompresor klimatizace: - pouze pro dodatečné úpravy vozidla - zkrácený interval údržby vozidla na 60000 km	2AB	o	o	o	-	-	16 122	19 508
Druhý výměník topení: - pod rámem sedadla spolujezdce	6AC	o	o	o	o	o	13 624	16 485
Elektrické přídavné topení 1400W	7E7	o	o	o	o	o	5 838	7 064
Klimatizace "Climatronic": - automatická regulace - automatický spínač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home" - dešťový a světelný snímač	ZK2	o	o	o	o	o	27 814	33 655
Nezávislé horkovzdušné topení: - s přehříváčem motoru - se spínacími hodinami a dálkovým ovládním	7VF	o	o	o	o	o	48 845	59 102
Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládním	7VM	o	o	o	o	o	34 963	42 305
Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládním - vodní přehříváč motoru	9M4	o	o	o	o	o	53 289	64 480
Přehříváč motoru	9M5	o	o	o	o	o	13 993	16 932

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Vodní přídavné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládním - s funkcí nezávislého topení	7VL	o	o	o	o	o	24 533	29 685
Zimní paket: - elektrické přídavné topení (1400W) - vyhřívané čelní sklo - vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla - ostřikovače světlometů - kontrola hladiny kapaliny do ostřikovačů - nádržka kapaliny do ostřikovačů o objemu 7 litrů	ZW1	o	o	o	o	o	16 783	20 307
Kola/Pneumatiky								
16" kola ocelová, černá: - ET60, zatížení 1 200 kg	COE	o ¹¹	o ¹²	-	-	o ¹⁴	bez příplatku	bez příplatku
16" kola ocelová, černá: - 5.5J x 16 - dvojmontáž na zadní nápravě	COQ	o ¹⁹	o ²⁰	o	o ²¹	o ²²	bez příplatku	bez příplatku
16" kola ocelová, černá: - ET60, zatížení 1 050 kg	C1G	o ¹¹	o ¹²	-	o ¹³	o ¹⁴	bez příplatku	bez příplatku
16" kola ocelová, stříbrná: - ET60, zatížení 1 200 kg	CM1	-	-	-	-	o	bez příplatku	bez příplatku
17" kola z lehkých slitin, stříbrná: - ET60 - pneumatiky 235/60 R17 C117/115R se sníženým valivým odporem - středové kryty kol	PR7	o ¹¹	o ¹²	-	o	o	35 397	42 830
Bezpečnostní šrouby proti odcizení	1PB	o	o	o	o	o	697	843
Bez rezervního kola: - bez zvedáku a nářadí - sada na opravu pneumatiky	\$R8	o	o	o	o	o	-3 856	-4 666
Celoplošné kryty kol na 16" kola ocelová	1ND	o ¹¹	o ¹²	-	o	o	1 983	2 399
Celoroční pneumatiky	VG1	o	o	o	o	o	4 700	5 687
Dojezdové rezervní kolo: - rezervní kolo s úsporou místa, pro vozidla s litými koly - nářadí a zvedák s nosností do 3,5t	ZR9	o ¹¹	o ¹²	-	o ¹³	o ¹⁴	3 855	4 665
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách	7K3	o	o	o	o ¹³	o ¹⁴	8 300	10 043
Pneumatiky 205/75 R16 C113/111	Q69	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R	Q71	o ¹¹	o ¹²	-	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: - se sníženým valivým odporem	Q70	o ¹¹	o ¹²	-	-	o	bez příplatku	bez příplatku
Pneumatiky 235/65 R16 C121/119 R - se sníženým valivým odporem	Q74	o ²³	o ²⁴	-	-	o ¹⁴	bez příplatku	bez příplatku
Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks	2NB	o ¹¹	o ¹²	-	o	o	551	667
Zakládací klíny k zajištění vozidla 2 ks	2NC	o	o	o	o	o	1 028	1 244
Zimní pneumatiky	VG2	o	o	o	o	o	4 700	5 687
Sedadla								
Potahy sedadel "Austin" látkové	\$OL	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Potahy sedadel "Marathon" z robustní látky	N1C	o	o	o	o	o	3 379	4 089

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		jednokabina střední rozvor	jednokabina dlouhý rozvor	jednokabina dlouhý rozvor s převísem	dvojkabina střední rozvor	dvojkabina dlouhý rozvor		
Potahy sedadel "Mesh" z umělé kůže	NOC	o	o	o	-	-	1 359	1 644
Potahy sedadel "Mesh" z umělé kůže	NOC	-	-	-	o	o	3 483	4 214
Sedadlo řidiče "ergoActive": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s masážní funkcí - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	3TK	o	o	o	o	o	11 034	13 351
Sedadlo řidiče "ergoComfort": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	3TP	o	o	o	o	o	9 309	11 264
Sedadlo řidiče Komfort Plus: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech	3TF	o	o	o	o	o	3 212	3 887
Sedadlo spolujezdce "ergoActive": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s masážní funkcí - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SK	o	o	o	o	o	7 454	9 019
Sedadlo spolujezdce "ergoComfort": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SP	o	o	o	o	o	5 728	6 931
Sedadlo spolujezdce Komfort: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s vnitřní loketní opěrkou - s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SE	o	o	o	o	o	-2 387	-2 888
Sedadlo spolujezdce Komfort Plus: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SF	o	o	o	o	o	-366	-443
Vyhřívané sedadlo řidiče i spolujezdce: - samostatně regulovatelná - při objednání dvojsedadla spolujezdce je vyhříváno pouze vnější sedadlo	4A3	o	o	o	o	o	6 464	7 821
Vnější výbava								
Koncový příčný nosník dlouhý: - délka 1899mm, výška 258mm	AT4	o ¹⁹	o ²⁰	o	-	-	bez příplatku	bez příplatku
Koncový příčný nosník úzký: - délka 1149mm, výška 225mm	AT2	o ¹¹	o ¹²	-	o	o	1 248	1 510
Ochranný spodní hliníkový kryt: - motoru a převodovky: - tloušťka 5 mm	YBL	o	o	o	o	o	29 495	35 689
Ochranný spodní hliníkový kryt: - kryt nádrže na AdBlue - tloušťka 5 mm	YBM	o ²⁵	o ²⁶	o	o ²⁷	o ²⁸	24 539	29 692

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		jednokabina střední rozvor	jednokabina dlouhý rozvor	jednokabina dlouhý rozvor s převisem	dvojkabina střední rozvor	dvojkabina dlouhý rozvor		
Ochranný spodní hliníkový kryt: - kryt diferenciálu (pouze 4MOT) - tloušťka 5 mm	YBO	o ¹⁵	o ¹⁶	-	o ¹⁷	o ¹⁸	16 111	19 494
Ochranný spodní hliníkový kryt: - kryt motoru a převodovky, nádrže na AdBlue, diferenciálu (pouze 4MOT) - tloušťka 5 mm	YBR	o ¹⁵	o ¹⁶	-	o ¹⁷	o ¹⁸	68 161	82 475
Přední nárazník vozu šedý: - bez lakované lišty - s integrovanými schůdky na obou stranách	2JB	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Vnější zpětná zrcátka prodloužená: - konvexní zpětná zrcátka na prodlouženém rameni - s integrovanými LED směrovými světly - s doplňkovými zrcátky pro sledování mrtvého úhlu - pouze pro vozidla s šířkou vozu od 2160 mm	ZB2	o	o	o	o	o	1 617	1 957
Vnější zpětná zrcátka prodloužená + poziční světla: - konvexní zpětná zrcátka na prodlouženém rameni - s integrovanými LED směrovými světly - s doplňkovými zrcátky pro sledování mrtvého úhlu - poziční světla na střeše vozu vpředu - pouze pro vozidla s šířkou vozu od 2160 mm	ZB1	o	o	o	o	o	3 012	3 645
Vnitřní výbava								
Bez sedadel v prostoru pro cestující	3UA	-	-	-	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Odkládací schránka s víkem: - na straně spolujezdce - uzamykatelná, s osvětlením	4Z3	o	o	o	o	o	624	755
Osvětlení nástupních schůdků vpředu: - dveře řidiče a spolujezdce	9N2	o	o	o	o	o	1 359	1 644
Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo: - sedadlo Standard - nastavitelné pouze podélně	\$SH	o	o	o	-	-	-7 160	-8 664
Ostatní								
Bez digitálního tachografu: - bez odkládací schránky na palubní desce	9NA4N0	o ¹⁹	o ²⁰	o	o ²¹	o ²²	-17 772	-21 504
Bez omezovače rychlosti: - pouze pro vozy se sníženou celkovou hmotností na 3,5 t	7H0	-	o ²⁰	o	o ²¹	o ²²	-2 717	-3 288
Bez označení modelu a motorizace	ONA	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Celková hmotn. vozidla 4,0t (přestavby): - technické zvýšení celkové hmotnosti vozidla z 3,5 t na 4,0 t - koncový příčný nosník úzký (délka 1149mm, výška 225mm) - ochrana proti podjetí vzadu - omezovač rychlosti na max. 90 km/h (bez možnosti deaktivace) - Lane Assist (asistent pro jízdu v jízdním pruhu)	1UD AT20S1 7H17Y4 07L5EU	-	-	-	-	o ²⁹	79 464	96 151
Celková hmotn. vozidla 4,0t (přestavby): - technické zvýšení celkové hmotnosti vozidla z 3,5 t na 4,0 t - zesílená přední náprava na 2100 kg - koncový příčný nosník úzký (délka 1149mm, výška 225mm) - ochrana proti podjetí vzadu - omezovač rychlosti na max. 90 km/h (bez možnosti deaktivace) - Lane Assist (asistent pro jízdu v jízdním pruhu)	1UDVV8 AT20S1 7H17Y4 07L5EU	-	o ¹²	-	-	-	86 038	104 106
Celková hmotnost vozidla 3,5t bez omez.: - papírové snížení maximální hmotnosti vozidla z 5,0t na 3,5t, bez technických změn - bez omezovače rychlosti	07H5ET 7H0	-	o ²⁰	o	o ²¹	o ²²	-2 717	-3 288
Celková hmotnost vozidla 3,5t s omez.: - papírové snížení maximální hmotnosti vozidla z 5,0t na 3,5t, bez technických změn - s omezovačem rychlosti do 90km/h (pro Crafter 50 sériová výbava)	07H5ET	o ¹⁹	o ²⁰	o	o ²¹	o ²²	bez příplatku	bez příplatku
Celková hmotnost vozidla 3,5t s omez.: - papírové snížení maximální hmotnosti vozidla z 5,0t na 3,5t, bez technických změn - omezovač rychlosti do 120 km/h	07H5ET 7H3	o ¹⁹	-	-	-	-	2 718	3 289
Digitální tachograf: - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	9NE4N7	o ¹¹	o ¹²	-	o ¹³	o ¹⁴	17 775	21 508

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		jednokabina střední rozvor	jednokabina dlouhý rozvor	jednokabina dlouhý rozvor s převisem	dvojkabina střední rozvor	dvojkabina dlouhý rozvor		
Digitální tachograf: - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	\$NE\$N7	o ¹⁹	o ²⁰	o	o ²¹	o ²²	bez příplatku	bez příplatku
Digitální tachograf pro majáky: - pro vozidla s modrými výstražnými majáky a sirénou - umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	9NZ4N7	o	o	o	o	o	17 775	21 508
Kompletní vozidlo - registrace N2	5EB	-	-	-	o ²¹	o ²²	bez příplatku	bez příplatku
Kuřácké provedení - zapalovač a popelník	9JC	o	o	o	o	o	735	889
Lapače nečistot vpředu	6N3	o	o	o	o	o	1 248	1 510
Lapače nečistot vpředu a vzadu	6N2	o	o	o	o	o	2 241	2 712
Lapače nečistot vzadu	6N1	o	o	o	o	o	1 248	1 510
Nástavba valník: - ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s 8 oky k zajištění nákladu a nástupním schůdkem vzadu - obsahuje boční poziční světla	ZP1	-	-	-	o	-	44 951	54 391
Nástavba valník: - ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s oky k zajištění nákladu (8 u středního rozvoru a 10 u dlouhého rozvoru a dlouhého rozvoru s převisem) a nástupním schůdkem vzadu - obsahuje boční poziční světla	ZP1	o	-	-	-	o	59 155	71 578
Nástavba valník: - ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s oky k zajištění nákladu (8 u středního rozvoru a 10 u dlouhého rozvoru a dlouhého rozvoru s převisem) a nástupním schůdkem vzadu - obsahuje boční poziční světla	ZP1	-	o	-	-	-	70 208	84 952
Nástavba valník: - ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s oky k zajištění nákladu (8 u středního rozvoru a 10 u dlouhého rozvoru a dlouhého rozvoru s převisem) a nástupním schůdkem vzadu - ochrana proti podjetí po stranách a vzadu - obsahuje boční poziční světla	ZP1	-	-	o	-	-	76 559	92 636
Ochrana proti podjetí na bocích	0S4	o	o	o	o	o	4 076	4 932
Ochrana proti podjetí na bocích: - pouze ve spojení s boxy na nářadí	YBH	-	o ¹²	-	-	-	6 242	7 553
Ochrana proti podjetí na bocích a vzadu	0S3	o	o	o	o	o	6 866	8 308
Ochrana proti podjetí vzadu	0S1	o ¹¹	o ¹²	-	o	o	2 791	3 377
Ochranný rám pro 3-stranný sklápěč: - ochranný rám za kabinou	YOK	o ²³	o ²⁴	-	-	-	10 906	13 196
Omezovač rychlosti na max. 100 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H2	o	o	o	o	o	2 718	3 289
Omezovač rychlosti na max. 120 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H3	o	o	o	o	o	2 718	3 289
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: - bez možnosti deaktivace	7H1	o ¹¹	o ¹²	-	o ¹³	o ¹⁴	2 718	3 289
Opatření ke snížení hluku Premium: - opatření ke snížení hluku v interiéru	3W6	o ³⁰	o ³¹	o ³²	-	-	bez příplatku	bez příplatku
Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg	VV8	o ¹¹	o ¹²	-	o ¹³	-	6 574	7 955
Přídavný pohon z převodovky (28kW): - bez uzávěry a bez příruby - Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zapnutým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ.	OR1	o ³³	o ³⁴	o ³	o ³⁵	o ³⁶	22 325	27 013

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek					Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		jednokabina střední rozvor	jednokabina dlouhý rozvor	jednokabina dlouhý rozvor s převísem	dvojkabina střední rozvor	dvojkabina dlouhý rozvor		
Přídavný pohon z převodovky (40kW): - bez příruby, pro dodatečnou montáž čerpadla se třemi otvory - obsahuje i chladič oleje a olejové potrubí pro chladič okruh, chladič okruh nutno zkompletovat - Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zaputým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MĚNĚ.	OR4YBS	o ³³	o ³⁴	o ³	o ³⁵	o ³⁶	60 991	73 799
Přídavný pohon z převodovky (40kW): - příruba pro dodatečnou montáž čerpadla se čtyřmi otvory - obsahuje i chladič oleje a olejové potrubí pro chladič okruh, chladič okruh nutno zkompletovat - Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zaputým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MĚNĚ.	OR4YBU	o ³³	o ³⁴	o ³	o ³⁵	o ³⁶	63 644	77 009
Příprava pro 3-stranný sklápěč: - rozhraní pro připojení úpravců O2 (svorkovnice pro připojení externích přístrojů, programovatelná jednotka "Min") - 2. baterie (mokrý článek) s dělicím relé a monitorováním stavu baterie - zadní okno kabiny bez stěrače - vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné - příprava pro 3-stranný sklápěč - příprava pro boční pozici světla	ZP3	o	o	o	o	o	23 977	29 012
Příprava pro nástavec vzadu: - pro přepravu dlouhých předmětů	5GR	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Příprava pro tachograf: - včetně přípravy pro instalaci záznamníku v případě nehody - včetně dodatečné odkládací schránky na palubní desce pro budoucí umístění tachografu	9ND4N7	o	o	o	o	o	9 990	12 088
Příprava pro tažné zařízení: - včetně stabilizace přívěsu - obsahuje kabeláž s konektorem	1D7	o	o	o	o	o	5 068	6 132
Příprava pro tažné zařízení: - včetně stabilizace přívěsu - obsahuje kabeláž s konektorem a držák	1D8	o	o	o	o	o	12 634	15 287
Příprava pro zdvihací plošinu: - plošina s elektrickým ovládním	5S4	o	o	o	o	o	2 534	3 066
Příprava pro zdvihací plošinu: - plošina s elektrickým nebo mechanickým ovládním	5S8	o	o	o	o	o	5 068	6 132
Tažné zařízení - odnímatelné: - uzamykatelné - včetně stabilizace přívěsu	1D2	o	o	o	o	o	19 097	23 107
Tažné zařízení - pevné: - včetně stabilizace přívěsu	1D1	o	o	o	o	o	15 241	18 442
Zesílené stabilizátory: - tlumiče i pérování standardní	2MF	o	o	o	o	o	2 608	3 156
Zesílené stabilizátory: - zesílené stabilizátory pro výše položené těžiště u Crafter 50 - tlumiče i pérování standardní	2MR	o ¹⁹	o ²⁰	o	o ²¹	o ²²	5 214	6 309
Zesílené tlumiče a pérování	1BJ	o	o	o	o	o	4 222	5 109
Speciální výbava								
3-stranný sklápěč: - ocelová platforma (tloušťka 2,5 mm) s hliníkovými bočnicemi - vnitřní rozměry: délka 3500 mm, šířka 2050 mm, výška bočnic 400 mm	YOA5EV	o ²³	-	-	-	-	165 568	200 337
3-stranný sklápěč: - ocelová platforma (tloušťka 2,5 mm) s hliníkovými bočnicemi - vnitřní rozměry: délka 4300 mm, šířka 2050 mm, výška bočnic 400 mm	YOA5EV	-	o ²⁴	-	-	-	190 230	230 178
Ochranný rám za kabinou, nástavec vzadu: - nástavce pro přepravu dlouhých předmětů za kabinou a vzadu - černě lakované	YBF5GS	o	o	o	o	o	19 832	23 997

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Ochranný rám za kabinou: - nástavec pro přepravu dlouhých předmětů - černě lakovaný	YBE5GQ	o	o	o	o	o ³⁷	12 487	15 109
Plachta bílá - podobná RAL 9010	YT3	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Plachta červená - podobná RAL 3000	YT6	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Plachta modrá - podobná RAL 5002	YT5	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Plachta oranžová - podobná RAL 2011	YT2	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Plachta stříbrná - podobná RAL 9006	YT4	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Plachta šedá	YT1	o	o	o	o	o	bez příplatku	bez příplatku
Plachtová konstrukce: - včetně plachty - výška od podlahy valníku 144cm na kraji, uprostřed 149cm	YTA5GB	-	-	-	o	-	40 398	48 882
Plachtová konstrukce: - včetně plachty - výška od podlahy valníku 144cm na kraji, uprostřed 149cm	YTA5GB	o	-	-	-	o	42 412	51 319
Plachtová konstrukce: - včetně plachty - výška od podlahy valníku 144cm na kraji, uprostřed 149cm	YTA5GB	-	o	-	-	-	45 165	54 650
Plachtová konstrukce: - včetně plachty - výška od podlahy valníku 144cm na kraji, uprostřed 149cm	YTA5GB	-	-	o	-	-	48 838	59 094
Plachtová konstrukce vysoká: - včetně plachty (délka plachty 356cm, šířka 210cm) - vnitřní výška od podlahy valníku 180cm na kraji, uprostřed 189cm	YTB5GB	-	-	-	o	-	42 234	51 103
Plachtová konstrukce vysoká: - včetně plachty (délka plachty 356cm, šířka 210cm) - vnitřní výška od podlahy valníku 180cm na kraji, uprostřed 189cm	YTB5GB	o	-	-	-	o	44 247	53 539
Plachtová konstrukce vysoká: - včetně plachty (délka plachty 356cm, šířka 210cm) - vnitřní výška od podlahy valníku 180cm na kraji, uprostřed 189cm	YTB5GB	-	o	-	-	-	48 102	58 203
Plachtová konstrukce vysoká: - včetně plachty (délka plachty 356cm, šířka 210cm) - vnitřní výška od podlahy valníku 180cm na kraji, uprostřed 189cm	YTB5GB	-	-	o	-	-	51 958	62 869
Střešní spojler pro plachtovou konstr.: - bílý střešní spojler pro vysokou plachtovou konstrukci s plachtou - obsahuje přední poziční světla pro střešní spojler - výška 504 mm, šířka 2100 mm	YTD6S2	o	o	o	-	-	17 226	20 843
Vysoké bočnice pro 3-stranný sklápěč: - nástavec na bočnice třístranného sklápěče - ocelová mříž s jemnými oky černá s ochranou proti korozi - výška panelů 688 mm (nad hranou hliníkové bočnice vlastního valníku) - panely neomezují funkci třístranného sklápěče, lze je sklopit spolu s bočnicí vlastního valníku	YOL	o ²³	-	-	-	-	49 158	59 481
Vysoké bočnice pro 3-stranný sklápěč: - nástavec na bočnice třístranného sklápěče - ocelová mříž s jemnými oky černá s ochranou proti korozi - výška panelů 688 mm (nad hranou hliníkové bočnice vlastního valníku) - panely neomezují funkci třístranného sklápěče, lze je sklopit spolu s bočnicí vlastního valníku	YOL	-	o ²⁴	-	-	-	55 642	67 327

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převísem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor		
Servisní balíčky								
Service - 5 let/150 000 km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9F	o	o	o	o	o	27 040	32 718
Service - 5 let/200 000 km: - platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9G	o	o	o	o	o	39 043	47 242
Service - 5 let/250 000 km: - platnost 5 let nebo 250 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9H	o	o	o	o	o	50 346	60 919
Service Plus - 5 let/150 000 km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9R	o	o	o	o	o	74 095	89 655
Service Plus - 5 let/200 000 km: - platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9S	o	o	o	o	o	120 569	145 888

Příplatková výbava

Název	Kód	Podvozek jednokabina střední rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor	Podvozek jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Podvozek dvojkabina střední rozvor	Podvozek dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Service Plus - 5 let/250 000 km: - platnost 5 let nebo 250 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzinový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9T	o	o	o	o	o	168 901	204 370
-								
Box na nářadí vlevo: - plastový box na nářadí o obsahu 71,5 l - uzamykatelný - vnější rozměry 600 x 416 x 458 mm - vnitřní rozměry 518 x 318 x 343 - nosnost 40 kg - umístění na rámu vozidla	YUA	-	o ¹²	-	-	-	8 261	9 996
Box na nářadí vpravo: - plastový box na nářadí o obsahu 71,5 l - uzamykatelný - vnější rozměry 600 x 416 x 458 mm - vnitřní rozměry 518 x 318 x 343 - nosnost 40 kg - umístění na rámu vozidla	YUD	o ¹¹	o ¹²	-	-	-	8 261	9 996

Příplatková výbava

Konfigurační pravidla

- 1) Neplatí pro motorizace SZBB4B00, SZBB8B00, SZBD8D00
- 2) Neplatí pro motorizace SZCB4B00, SZCB8B00, SZCD8D00
- 3) Neplatí pro motorizace SZDD8D00
- 4) Neplatí pro motorizace SZHB4B00, SZHB8B00, SZHD8D00
- 5) Neplatí pro motorizace SZIB4B00, SZIB8B00, SZID8D00
- 6) Platí pouze pro motorizace SZBB4B00, SZBB8B00, SZBD8D00
- 7) Platí pouze pro motorizace SZCB4B00, SZCB8B00, SZCD8D00
- 8) Platí pouze pro motorizace SZDD8D00
- 9) Platí pouze pro motorizace SZHB4B00, SZHB8B00, SZHD8D00
- 10) Platí pouze pro motorizace SZIB4B00, SZIB8B00, SZID8D00
- 11) Neplatí pro motorizace SZBD8C00, SZBD8D00
- 12) Neplatí pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00
- 13) Neplatí pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 14) Neplatí pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00
- 15) Platí pouze pro motorizace SZBB4Y00, SZBB8Y00
- 16) Platí pouze pro motorizace SZCB4Y00, SZCB8Y00
- 17) Platí pouze pro motorizace SZHB8Y00
- 18) Platí pouze pro motorizace SZIB8Y00
- 19) Platí pouze pro motorizace SZBD8C00, SZBD8D00
- 20) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00
- 21) Platí pouze pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 22) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00
- 23) Neplatí pro motorizace SZBB4E00, SZBB8E00, SZBD8C00, SZBD8D00
- 24) Neplatí pro motorizace SZCB4E00, SZCB8E00, SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00
- 25) Neplatí pro motorizace SZBB2A00, SZBB4A00, SZBB4B00, SZBB8A00, SZBB8B00
- 26) Neplatí pro motorizace SZCB2A00, SZCB4A00, SZCB4B00, SZCB8A00, SZCB8B00
- 27) Neplatí pro motorizace SZHB2A00, SZHB4A00, SZHB4B00, SZHB8A00, SZHB8B00
- 28) Neplatí pro motorizace SZIB2A00, SZIB4A00, SZIB4B00, SZIB8A00, SZIB8B00
- 29) Neplatí pro motorizace SZIB4E00, SZIB8E00, SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00
- 30) Platí pouze pro motorizace SZBB2A00, SZBB4A00, SZBB4B00, SZBB4E00, SZBB4Y00
- 31) Neplatí pro motorizace SZCB8A00, SZCB8B00, SZCB8E00, SZCB8Y00, SZCD8C00, SZCD8D00
- 32) Platí pouze pro motorizace SZDD3C00
- 33) Platí pouze pro motorizace SZBB4E00, SZBB8E00, SZBD8C00
- 34) Platí pouze pro motorizace SZCB4E00, SZCB8E00, SZCD3C00, SZCD8C00
- 35) Platí pouze pro motorizace SZHB4E00, SZHB8E00, SZHD3C00, SZHD8C00
- 36) Platí pouze pro motorizace SZIB4E00, SZIB8E00, SZID3C00, SZID8C00
- 37) Neplatí pro motorizace SZIB8Y00